



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

06/12/2019 10:37:46

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000118/2019 - Processo Nº 003003/2019 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00001		00051447	HD EXTERNO 1TB	UND	349,000	1,0000	349,00
00002		00051454	NOTEBOOK PLACA DE ÁUDIO WAVESMAXXAUDIO / PROCESSADOR INTEL CORE I3 /MODELO DO PROCESSADOR I3-4005U / VELOCIDADE DO PROCESSADOR 1.7 GHZ / CACHE DO PROCESSADOR 3M / CHIPSET INTEGRADO / MEMÓRIA RAM 4 GIGABYTES / VELOCIDADE DA MEMÓRIA 1600 MEGAHERTZ / QUANTIDADE DE SLOTS 2 / MEMÓRIA EXPANSÍVEL ATÉ 16GB / BARRAMENTO DA MEMÓRIA DDR3L. INFORMAÇÕES TÉCNICAS PLACA DE REDE LAN 10/100 / PLACA MÃE INTEL / RESOLUÇÃO DA WEBCAM HD (720P) / SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME / HD 1TB / INTERFACE DO HD S-ATA / LEITOR DE CARTÕES SDHC / SD / MODELO DA PLACA DE VÍDEO INTEL HD GRAPHICS 4400 / MOUSE TOUCHPAD / SOFTWARES INCLUSOS MICROSOFT OFFICE TRIAL / TECLADO PORTUGUÊS-BR / VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO HD 5400 / DRIVE ÓPTICO DVD RW TRAY / DURAÇÃO DA BATERIA 7 HORA(S) / PADRÃO DA BATERIA 4 CÉLULAS 40 WH. CONECTIVIDADE CONECTIVIDADE BLUETOOTH 4.0 / PLACA WIRELESS 802.11 DELL WIRELESS-N 1707 / SAÍDA HDMI 1 / SAÍDA VGA / ENTRADA LAN (RJ45) 1 / USB 3.0 / USB 2.0 / ENTRADA PARA MICROFONE / LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA / ENTRADA/SAÍDA P2 PARA MICROFONE/FONE DE OUVIDO 1 / QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2.0 2 / QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 3.0 1. IMAGEM E TELA FORMATO DA TELA WIDESCREEN / RESOLUÇÃO DA TELA HD / TAMANHO DA TELA 14 POL / TIPO DE PLACA DE VÍDEO INTEGRA	UND	2.820,000	1,0000	2.820,00
00003		00051450	IMPRESSORA PRINTERTYPE LASER PRINT METHOD ELECTROPHOTOGRAPHIC LASER PRINTERMEMORYCAPACITY STANDARD 64 MB 128 MB OPTIONAL1 SLOT: DDR2 SO-DIMM (144-PIN) UPTO 256 MB LCD (LIQUIDCRYSTAL DISPLAY) 22 CHARACTERS x 5 LINES POWER SOURCE 110 - 120 V AC 50/60 HZ POWER CONSUMPTION (AVERAGE) PEAK APPROX. 1200 W AT 77 ° F (25 ° C) COPYING APPROX. 669 W AT 77 ° F (25 ° C) APROX. 702 W AT 77 ° F (25 ° C) COPYING (QUIETMODE) APPROX. 336 W AT 77 ° F (25 ° C) APPROX. 350 W AT 77 ° F (25 ° C) READY APPROX. 8.1 W AT 77 ° F (25 ° C) DEEPSLEEP APPROX. 1.2 W APPROX. 1.4 W DIMENSIONS (WXDXH) 15.9 X 16.3 X 16.7 (405 MM X 415 MM X 423 MM) 19.3 X 16.3 X 17.6 (491 MM X 415 MM X 447 MM) WEIGHTS (WITHCONSUMABLES) 34.4 LB (15.6	UND	1.729,000	1,0000	1.729,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçu/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

06/12/2019 10:37:46

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000118/2019 - Processo Nº 003003/2019 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
			KG) 35.5 LB (16.1 KG) 35.1 LB (15.9 KG) NOISELEVEL SOUNDPRESSURE PRINTING L PA M = 59 DB (A) READY L PA M = 37 DB (A) PRINTING (QUIETMODE) L PA M = 54 DB (A) SOUND POWER PRINTING L WA D = 6.64 B (A) L WA D = 6.58 B (A) READY L WA D = 4.62 B (A) L WA D = 4.60 B (A) PRINTING (QUIETMODE) L WA D = 6.4 B (A) TEMPERATURE OPERATING 50 ° F TO 90.5 ° F (10 TO 32.5 ° C) STORAGE 32 ° F TO 104 ° F (0 TO 40 ° C) HUMIDITY OPERATING 20 TO 80% (WITHOUTCONDENSATION) STORAGE 10 TO 90% (WITHOUTCONDENSATION) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TAMANHO DO DOCUMENTO (UM LADO) LARGURA DO ADF 147,3 A 215,9 MM (5,8 A 8,5 POL.) COMPRIMENTO DO ADF 147,3 A 355,6 MM (5,8 A 14,0 POL.) LARGURA DO VIDRO DO SCANNER MÁX. 215,9 MM (8,5 POL.) COMPRIMENTO DO VIDRO DO SCANNER MÁX. 11,8 POL. (300,0 MM) MÁX. 14,05 POL. (355,6 MM) TAMANHO DO DOCUMENTO (FRENTE E VERSO (DUPLEX)) LARGURA DO ADF - 147,3 A 215,9 MM (5,8 A 8,5 POL.) COMPRIMENTO DO ADF - 147,3 A 355,6 MM (5,8 A 14,0 POL.) MÍDIA IMPRESSA ENTRADA DE PAPEL BANDEJA DE PAPEL (PADRÃO) TIPO DE PAPEL PAPEL COMUM, PAPEL FINO, PAPEL RECICLADO TAMANHO DO PAPEL CARTA, A4, B5 (ISO / JIS), A5, A5 (BORDA LONGA), B6 (ISO), A6, EXECUTIVO, JURÍDICO, FÓLIO GRAMAGEM DO PAPEL 16 A 28 LB (60 A 105 G / M2) CAPACIDADE MÁXIMA DE PAPEL ATÉ 250 FOLHAS DE PAPEL COMUM DE 20 LB (80 G / M2) BANDEJA MULTIFUNCIONAL (BANDEJA MP) TIPO DE PAPEL PAPEL COMUM, PAPEL FINO, PAPEL GROSSO, PAPEL MAIS GROSSO, PAPEL RECICLADO, PAPEL BOND, ETIQUETA, ENVELOPE, ENV.FINO, ENV.THICK TAMANHO DO PAPEL LARGURA: 76,2 A 215,9 MM (3 A 8,5 POL) COMPRIMENTO: 127,0 A 355,6 MM (5 A 14 POL) GRAMAGEM DO PAPEL 16 A 43 LB (60 A 163 G / M2) CAPACIDADE MÁXIMA DE PAPEL ATÉ 50 FOLHAS DE PAPEL COMUM DE 20 LB (80 G / M2) BANDEJA DE PAPEL 2 (OPCIONAL) TIPO DE PAPEL - PAPEL COMUM, PAPEL FINO, PAPEL RECICLADO TAMANHO DO PAPEL - CARTA, A4, B5 (ISO / JIS), A5, B6 (ISO), EXECUTIVO, JURÍDICO, FÓLIO GRAMAGEM DO PAPEL - 16 A 28 LB (60 A 105 G / M2)				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçu/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

06/12/2019 10:37:46

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000118/2019 - Processo Nº 003003/2019 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
			<p>CAPACIDADE MÁXIMA DE PAPEL - ATÉ 500 FOLHAS DE 20 LB (80 G / M2) DE PAPEL COMUM</p> <p>SAÍDA DE PAPEL BANDEJA DE SAÍDA COM A FACE PARA BAIXO ATÉ 150 FOLHAS DE PAPEL COMUM DE 20 LB (80 G / M2) (ENTREGA COM A FACE PARA BAIXO NA BANDEJA DE SAÍDA PARA PAPEL)</p> <p>BANDEJA DE SAÍDA COM A FACE PARA CIMA UMA FOLHA (ENTREGA COM A FACE PARA CIMA NA BANDEJA DE SAÍDA PARA CIMA)</p> <p>DUPLEX IMPRESSÃO FRENTE E VERSO</p> <p>AUTOMÁTICA TIPO DE PAPEL PAPEL COMUM, PAPEL FINO, PAPEL RECICLADO</p> <p>TAMANHO DO PAPEL CARTA, OFÍCIO, FÓLIO</p> <p>GRAMAGEM DO PAPEL 16 A 28 LB (60 A 105 G / M2)</p> <p>LARGURA DA CÓPIA MÁX. 210 MM (8,27 POL.)</p> <p>CÓPIA AUTOMÁTICA EM FRENTE E VERSO (DUPLEX) - SIM (DO ADF)</p> <p>VÁRIAS CÓPIAS PILHAS OU CLASSIFICA ATÉ 99 PÁGINAS</p> <p>REDUZIR / AMPLIAR 25% A 400% (EM INCREMENTOS DE 1%)</p> <p>RESOLUÇÃO ATÉ 1200 x 600 DPI</p> <p>HORÁRIO DA PRIMEIRA CÓPIA MENOS DE 10,5 SEGUNDOS A 73,4 ° F (23 ° C) / 115 V</p> <p>CÓPIA DE SCANNER</p> <p>COR / MONO SIM SIM</p> <p>COMPATÍVEL COM TWAIN SIM (WINDOWS® XP / WINDOWS VISTA® / WINDOWS® 7 / MAC OS X 10.5.8, 10.6.X, 10.7.X)</p> <p>COMPATÍVEL COM WIA SIM (WINDOWS® XP / WINDOWS VISTA® / WINDOWS® 7)</p> <p>EM CONFORMIDADE COM ICA SIM (MAC OS X 10.6.X, 10.7.X)</p> <p>PROFUNDIDADE DE COR COR INTERNA DE 48 BITS / EXTERNA DE 24 BITS</p> <p>RESOLUÇÃO ATÉ 19200 x 19200 DPI (INTERPOLADO) ATÉ 1200 x 1200 DPI (ÓPTICO) (NO VIDRO DO SCANNER)</p> <p>ATÉ 1200 x 600 DPI (ÓPTICO) (NO ADF)</p> <p>LARGURA DE DIGITALIZAÇÃO MÁX. 210 MM (8,27 POL.)</p> <p>DIGITALIZAÇÃO AUTOMÁTICA EM FRENTE E VERSO (DUPLEX) - SIM (DO ADF)</p> <p>ESCALA DE CINZA 256 NÍVEIS</p> <p>IMPRESSORA</p> <p>IMPRESSÃO AUTOMÁTICA EM FRENTE E VERSO (DUPLEX) SIM</p> <p>EMULAÇÕES PCL6, BR-SCRIPT3 (POSTSCRIPT® 3™), IBM PROPRINTER XL, EPSON FX-850</p> <p>RESOLUÇÃO 1200 DPI x 1200 DPI, QUALIDADE HQ1200 (2400 x 600 DPI), 600 DPI x 600 DPI</p> <p>VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (DUPLEX) ATÉ 18 LADOS / MINUTO (ATÉ 9 FOLHAS / MINUTO)</p> <p>(TAMANHO CARTA)</p> <p>VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ATÉ 38 PÁGINAS / MINUTO (TAMANHO CARTA) ATÉ 40 PÁGINAS / MINUTO (TAMANHO CARTA)</p> <p>PRIMEIRA IMPRESSÃO MENOS DE 8,5 SEGUNDOS A</p>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇU****ESTADO DE ESPIRITO SANTO**

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçu/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

06/12/2019 10:37:46

TERMO DE REFERENCIA**Pregão Presencial Nº 000118/2019 - Processo Nº 003003/2019 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)**

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
			73,4 ° F (23 ° C) / 115 V FUNÇÃO DE IMPRESSÃO DIRETA COMPATIBILIDADE PDF VERSÃO 1.7, JPEG, EXIF + JPEG, PRN (CRIADO PELO DRIVER DE IMPRESSORA BROTHER), TIFF (DIGITALIZADO POR TODOS OS MODELOS BROTHER MFC OU DCP), XPS VERSÃO 1.0 INTERFACE INTERFACE DIRETA USB ADF (AUTOMATICDOCUMENTFEEDER) FOR BESTRESULTSWERERECOMMEND: TEMPERATURE: 68 ° F TO 86 ° F (20 ° C TO 30 ° C) HUMIDITY: 50% TO 70% PAPER: 20 LB (80 G/M2)				
00004		00051451	PURIFICADOR DE AGUA PURIFICADOR INDUSTRIAL COLUNA 220V.(B25) 1 T/1J	UND	850,000	1,0000	850,00
00005		00051456	CAFETEIRA ELÉTRICA CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 38 XÍCARAS CAPACIDADE DE GRÃOS, CAFÉ MOÍDO E/OU BORRA DE CAFÉ / CAFÉ MOÍDO E CAPACIDADE DE BORRA DE CAFÉ: DEPENDE DA QUANTIDADE DE XÍCARAS MATERIAL/COMPOSIÇÃO PLÁSTICO COM ACABAMENTO INOX OPÇÕES DE TEMPERATURA NÃO SE APLICA AO PRODUTO BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS REMOVÍVEL NÃO TORNEIRAS NÃO MODO DE FILTRAGEM PORTA FILTRO PERMANENTE COR PRETA COM JARRA INOX ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA POTÊNCIA (W) 700W CONSUMO (KW/H) 0,8KW/H CONTEÚDO DA EMBALAGEM / 1 CAFETEIRA, 1 PORTA FILTRO, 1 COLHER DOSADORA E 1 FILTRO PERMANENTE, 1 FOLHETO DE INSTRUÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 33X19,9X29CM DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO - CM (AXLXP) 33,6X30X20,5CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG 1,5KG PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO – KG2KG GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES MODELO CP38 THERMO INOX REFERÊNCIA DO MODELO CP38 THERMO INOX	UND	280,000	1,0000	280,00
00006		00051453	VENTILADOR DE MESA 50 CM 220V. (MEGA TURBO) - MESA	UND	149,000	1,0000	149,00
00007		00052113	LIXEIRA COM PEDAL	UND	119,000	1,0000	119,00
Total Geral:						7,0000	6.296,00