GUAÇUI/ES, SEXTA-FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2020

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITA
Vera Lucia Costa

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rodovia Rodovia Br 482 Km 96, s/n
desenvolvimentorural@guacui.es.gov.br
(28) 3545-4758
Edielson de Souza Rodrigues

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Espírito Santo Sala 102, nº 166, Centro
educacao@guacui.es.gov.br
(28) 3553-3384
Vanderson Vieira Pires

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Espírito Santo Sala 102, s/n, Centro
saude@guacui.es.gov.br
(28) 3553-3861
Márcio Clayton da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE
Praça Matriz Sala 101, nº 74, Centro
cultura@guacui.es.gov.br
(28) 3553-3344
Leonardo Ridolfi de Azevedo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Praça João Acacinho Sala 104, nº 1, Centro
financas@guacui.es.gov.br
(28) 3553-4947
Sebastiana Cristina Costa

SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Rua Drº Custódio Tristão Sala 102, nº 248, Centro
social@guacui.es.gov.br
(28) 3553-0289
Josilda Amorim de Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rodovia Br 482 Complexo Municipal João de Deus Soroldoni, s/n, Centro
obras@guacui.es.gov.br
(28) 3553-4943
Marcello Lougom Rodolfo

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
Praça João Acacinho Sala 105, nº 1, Centro
adm.guacui@gmail.com
(28) 3553-1178
Walleska Guaitolini

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Praça João Acacinho Sala 108, nº 1, Centro
procuradoria@guacui.es.gov.br
(28) 3553-4951
Ailton da Silva Fernandes

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Praça João Acacinho Sala 101, nº 1, Centro
gabinete@guacui.es.gov.br
(28) 3553-1794
Maria Alice Carvalho Mendonça Moulin

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Praça João Acacinho Sala 106, nº 1, Centro
planejamento@guacui.es.gov.br
(28) 3553-4946
Heliene de Barros Coutinho Coelho

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Praça Matriz Sala 102, nº 74, Centro
meioambiente@guacui.es.gov.br
(28) 3553-2462
Roberto Martins

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Praça João Acacinho, nº 1, Centro
controladoria@guacui.es.gov.br
(28) 3553-2593
Weriton Azevedo Soroldoni

QR Code para baixar o PDF do diário oficial
Publicado quinta-feira, 03 de Setembro de 2020
https://guacui.es.gov.br/arquivos/files/2020/09/diario-oficial/3b353e128e96659e8901297b826b0be17MALGh2I8QyUNqJ.pdf
Código de autenticação: 3b353e128e96659e8901297b826b0be17MALGh2I8QyUNqJ

LICITAÇÕES

Secretaria de Educação

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL PP 069/2020

Aquisição de Manta Liquida Impermeabilizante para tapar vazamentos no telhado das EMEFS.

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, com fulcro na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar**, 16 de setembro de 2020 às 09:00**, na sala de reuniões da Prefeitura de Guaçuí, situada à Praça João Acacinho, nº 1, bairro Centro, Guaçui/ES, licitação PP 069/2020, na modalidade pregão presencial, tipo menor preço, para **aquisição de manta liquida impermeabilizante para tapar vazamentos no telhado das emefs.**. O edital e seus anexos estão disponíveis no site: guacui.es.gov.br. Informações poderão ser solicitados no endereço eletrônico: licitacaopmg@gmail.com ou pelo(s) telefone(s) (28) 3553-1794, através do setor de licitações, de Segunda a sexta-feira das 08hs às 11hs e 13hs às 17h30min.

Processo: 3442/2020.

Guaçui/ES, 03 de setembro de 2020

Kênia Rezende Cardoso

Presidente da CPL

Publicado no mural eletrônico quinta-feira, 03 de Setembro de 2020
https://guacui.es.gov.br/mural-eletronico/detalhe/626.html
Código de autenticação: 3f39f841ef61139501eaa83c1a70133cF19re8rTstVBIxx

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL PP 070/2020

Aquisição de materiais de construção.

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, com fulcro na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar**, 18 de setembro de 2020 às 09:00**, na sala de reuniões da Prefeitura de Guaçuí, situada à Praça João Acacinho, nº 1, bairro Centro, Guaçui/ES, licitação PP 070/2020, na modalidade pregão presencial, tipo menor preço, para **aquisição de materiais de construção.**

. O edital e seus anexos estão disponíveis no site: guacui.es.gov.br. Informações poderão ser solicitados no endereço eletrônico: licitacaopmg@gmail.com ou pelo(s) telefone(s) (28) 3553-1794, através do setor de licitações, de Segunda a sexta-feira das 08hs às 11hs e 13hs às 17h30min.

Processo: 3421/2020.

Guaçui/ES, 03 de setembro de 2020

Kênia Rezende Cardoso

Presidente da CPL

Publicado no mural eletrônico quinta-feira, 03 de Setembro de 2020
https://guacui.es.gov.br/mural-eletronico/detalhe/625.html
Código de autenticação: 3a5ef9f43d2c4ef6675c329e991c4b00DPkSpzv2zvUMXAs

ARQUIVO

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

PP 067-2020 Curva famac

Aquisição de duas bombas para elevatória de esgoto bruto e dois pedestais compatíveis para a instalação das bombas, solicitado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme as condições e especificações constantes neste Edital e seus Anexos.

QR Code para baixar o arquivo
Data de publicação: quinta-feira, 03 de Setembro de 2020

Publicado no mural eletrônico quinta-feira, 03 de Setembro de 2020
https://guacui.es.gov.br/mural-eletronico/detalhe/624.html
Código de autenticação: 2764600854ac8d92ef7e269faa13ae8dSzmI0GcFWGioXfc

Segue a íntegra do arquivo em 4 páginas.

Marcos Venancio Pelanda
Representante Comercial – Estado Espírito Santo
(27) 9 9900-6278
Marcos.famac@gmail.com

FAMAC MOTOBOMBAS www.famac.ind.br

Itens do Produto:

a) Bomba D04M-LMT1R+DNET2 75HE FFGG20 T25,0CV
b) Pedestal 125 x 150 mm

Descritivo Técnico:

1 - Normas Aplicáveis:

MB-1032 (Ensaio de *Performance* de motobombas)	NBR 5383 (Resistência ao isolamento do motor elétrico)
NBR 7882 (Ensaio de Estanqueidade)	NBR 6936 (Ensaio de tensão aplicada)
NBR 8008 (Ensaio de desbalanceamento)	NBR 10082 – Ensaio de vibração

2 - Características do Produto:

a) Motor elétrico da bomba em 220/380/440V
b) Entrada 100mm e Saída 100mm;
c) Corpo da bomba e rotor em ferro fundido GG30;
d) Selo Mecânico lado bomba em Carbeto de Silício/Viton;
e) Selo Mecânico lado motor em Grafite/Cerâmica/Buna
f) Lubrificação dos rolamentos a graxa.
g) Rotor em ferro nodular
h) Eixo em AISI431
i) Sensor de umidade na câmara de óleo e térmico nas bobinas

Marcos Venancio Pelanda
Representante Comercial – Estado Espírito Santo
(27) 9 9900-6278
Marcos.famac@gmail.com

FAMAC MOTOBOMBAS
www.famac.ind.br

3 – Características Técnicas


MATERIAL			1R	2R	3R	4R	5R			
CAJA - TAPA PIEZA INTERMEDIA,TAPA CABLE, CAMARA DE ACEITE			A48CL-30B Fierro Fundido Gris				Acero Inoxidable			
IMPULSOR			A536-806006 Fierro Nodular		A743 CF8M	A532-IIIA	A743 CF8M			
CAMISETA, ANILLO DESGASTE			A48CL30B	A532-IIIA						
FAST OUT			A48CL30B							
CHAQUETA			NO DISPONIBLE				AISI 316			
CARCASA Y TAPA MOTOR			A48CL30B							
EJE LADO MOTOR			AISI 431				AISI 1045			
EJE LADO BOMBA							AISI 316			
SELLO MOTOR TIPO / DIAMETRO			JOHN CRANE 21 / 2"							
SELLO BOMBA TIPOS DIAMETROS 1 1/2 " ó ------ mm			J. CRANE ☐ HIDROSTAL M ☐ OTRO: BURGMANN ☐ HIDROSTAL X ☐ ____ ☐							
Motor Tipo	Pot. Nominal	FS	DNET2		18.5 Kw		1.15			
Proteccion	Aislamiento	Fases	IP 58		F		3			
Carcasa	Is / In	J(Kg m2)	160		6.3		0.0471			
CARGA %			100		75		50			
COS Ø / Eficiencia Motor %			0.87	89	0.87	89	0.81	88		
VOLTAJE / CORRIENTE NOM. AMP.			220	63.4	440	31.7	380	36.7		
SENSORES ESTANDAR SENSORES OPCIONALES			HUMEDAD TERMICO FLOAT SWITCH TEMP.RODAM.SUP. ☐							
CABLE 10Mts. Arranque Directo Con SENSORES ESTANDAR			4 x 4 AWG 7 x 14 AWG		4 x 8 AWG 7 x 14 AWG		4 x 8 AWG 7 x 14 AWG			
CABLE 10Mts. Arranque Directo Con SENSORES OPCIONALES			4 x 4 AWG 7 x 14 AWG		4 x 8 AWG 7 x 14 AWG		4 x 8 AWG 7 x 14 AWG			
CABLE 10Mts. Arranque Y △ Con SENSORES ESTANDAR			2/4 x 8 AWG 7 x 14 AWG		2/4 x 8 AWG 7 x 14 AWG		NO DISPONIBLE			
CABLE 10Mts. Arranque Y △ Con SENSORES OPCIONALES			2/4 x 8 AWG 7 x 14 AWG		2/4 x 8 AWG 7 x 14 AWG		NO DISPONIBLE			
Bridas ANSI 125	Neto Kg. Bomba		4" SUC.		4" DES.		236	Si ☐ No ☐		
Fast Out a Usar	Neto Kg. Fast Out		4"		6"		76	Si ☐ No ☐		
Bridas ISO ND10	Neto Kg. Bomba		100mm SUC.		100mm DES.		236	Si ☐ No ☐		
Fast Out a Usar	Neto Kg. Fast Out		100mm		150mm		76	Si ☐ No ☐		
PESO BRUTO	Volumen s/ Fast Out		271 Kg				0.50 m3			
PESO BRUTO	Volumen c/ Fast Out		359 Kg				0.70 m3			

FAMAC Indústrias de Máquinas Ltda.
Rua Ponte Pênsil, 608 - CEP: 89275-000 – Schroeder – SC – Brasil
Fone: (47) 3374 - 6000 - Fax: (47) 3374 - 6001 famac@famac.ind.br
www.famac.ind.br

Marcos Venancio Pelanda
Representante Comercial – Estado Espírito Santo
(27) 9 9900-6278
Marcos.famac@gmail.com

FAMAC MOTOBOMBAS
www.famac.ind.br

4 - Dimensional




FAMAC Indústrias de Máquinas Ltda.
Rua Ponte Pênsil, 608 - CEP: 89275-000 – Schroeder – SC – Brasil
Fone: (47) 3374 - 6000 - Fax: (47) 3374 - 6001 famac@famac.ind.br
www.famac.ind.br

Marcos Venancio Pelanda
Representante Comercial – Estado Espírito Santo
(27) 9 9900-6278
Marcos.famac@gmail.com

FAMAC MOTOBOMBAS
www.famac.ind.br

5 – Curva Hidraulica



FAMAC Indústrias de Máquinas Ltda.
Rua Ponte Pênsil, 608 - CEP: 89275-000 – Schroeder – SC – Brasil
Fone: (47) 3374 - 6000 - Fax: (47) 3374 - 6001 famac@famac.ind.br
www.famac.ind.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OUVIDORIA
Protocolo geral da Prefeitura Municipal de Guaçui
Praça João Acacinho, n.1, Bairro Centro
(28) 3553-1794 ouvidoria@guacui.es.gov.br
guacui.es.gov.br/e-ouv

ACESSO A INFORMAÇÃO
Protocolo geral da Prefeitura Municipal de Guaçui
Praça João Acacinho, n.1, Bairro Centro
(28) 3553-1794 ouvidoria@guacui.es.gov.br
guacui.es.gov.br/e-sic

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Segunda à sexta-feira de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:30 horas
Praça João Acacinho, n.1, Bairro Centro, Guaçuí/ES, CEP 29.560-000
(28) 3553-1794
contato@guacui.es.gov.br

guacui.es.gov.br/diario-oficial