FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

19/07/2021 09:13:35

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000062/2021 - Processo Nº 001454/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*	*Total*
00001		00052922	ESCADA 2 DEGRAUS PARA MACA 45 X 35 X 35 CM Escada Escadinha 2 (dois) Degraus Para Maca, com ferragem reforçada na cor branca, Degraus com antiderrapante preto, Altura 35 cm, Largura 35cm	UND	**95,000**	6,0000	570,00
00002		00054757	CADEIRA EM FERRO PINTADO COM REGULAGEM DE ALTURA	UND	**130,000**	28,0000	3.640,00
00003		00051448	LIXEIRA AÇO INOX 05 LITROS CILINDRICO COM PEDAL Lixeira com pedal em aço inox, 5 litros, altura 29cm, formato cilíndrico	UND	**150,000**	13,0000	1.950,00
00004		00054758	ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 CM	UND	**530,000**	23,0000	12.190,00
00005		00054073	MESA DE EXAME CLINICO COM SUPORTE PARA PAPEL estrutura em tubo de aço inox 1,1/4 x 1,2 mm. Leito em chapa de aço inox, estofado revestido em courvin de 80 mm. Suporte para papel em inox.	UND	**535,000**	6,0000	3.210,00
00006		00054763	AR CONDICIONADO 7.000 BTUS SPLIT	UND	**980,000**	13,0000	12.740,00
00007		00054764	GELADEIRA REFRIGERADOR 200 LITROS 220V	UND	**950,000**	3,0000	2.850,00
00008		00052099	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS EM AÇO 2 portas, em aço/ferro pintado com laterais de vidro 43 x 68 x 168 cm.	UND	**800,000**	2,0000	1.600,00
00009		00054765	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	UND	**195,000**	5,0000	975,00
00010		00054076	LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS COM PEDAL	UND	**250,000**	6,0000	1.500,00
00011		00054766	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPILENO	UND	**890,000**	2,0000	1.780,00
00012		00054767	PROJETOR 2500 LUMENS PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) LCD MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 DE VGA A FULL HD MÍNIMO DE 2500 LÚMENS ENTRADA/SAÍDA RGB 15 PINOS E HDMI DE MÍNIMA 12 MESES	UND	**1.900,000**	1,0000	1.900,00
00013		00053143	NOTEBOOK 4GB 500GB TELA 14 WINDOWS 10 DOUL CORE NOTEBOOK 4GB 500GB TELA 14 WINDOWS 10 DOUL CORE Processador Intel® Celeron® N4000 Dual Core 1.10 GHz até 2.60 GHz Sistema operacional Windows 10 Home; Leitor de cartão SD MMC; Tamanho da tela 14; Webcam integrada Sim; Características Gerais: Tela LED HD Widescreen, com resolução de 1366 x 768; Conector combo para fone de ouvido / microfone; Microfone e alto-falantes estéreo embutidos; Conexão mini-HDMI; Cache 4 MB; Tipo de tela LCD LED; Cor Cinza; Especificações Técnicas Conexão s/ fio (wireless) 802.11 b/g/n; Conexão Bluetooth Sim; Memória RAM 4 GB LPDDR4; Disco rígido (HD); 500 GB SATA 5400 RPM; Portas USB 1 (3.0), 1 (2.0); Tensão/Voltagem Bivolt; Garantia 12 meses; Conteúdo da Embalagem: Notebook, Adaptador AC, Cabo de força, Guia rápido de instalação,Softwares inclusos Microsoft Office (versão trial de 30 dias), Antivírus (versão trial de 30 dias), Bateria 2 células 4800 mAh; Placa de vídeo Integrada, com Intel® UHD Graphics 600; Placa de som Integrada, com áudio de alta definição (HD Áudio); Teclado Português-BR; Mouse, Touchpad, com toque múltiplo e dois botões; Tipo de memória DDR4; Dimensões: 1,79 Centimetros; Largura 32,90 Centimetros; Profundidade 21,50 Centimetros; Peso 1,30 Quilos	UND	**2.000,000**	1,0000	2.000,00
00014		00054081	MESA REUNIAO OVAL 200 X 120 CM EM	UND	**660,000**	1,0000	660,00

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000062/2021 - Processo Nº 001454/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*	*Total*
			MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR				
00015		00053521	CADEIRA DE RODAS SIMPLES MODELO ECONOMICO Cadeira de rodas simples, Cds modelo econômico. Em aço carbono, assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, apoio para braços fixos, apoio para os pés fixos, rodas dianteiras aro 06 com pneus maciços e traseiras aro 06 com pneus maciços.Detalhes Técnicos: Largura do Assento: 40 cm, profundidade do Assento: 41 cm, altura Encosto: 36 cm, altura do Assento ao Chão: 52 cm, comprimento Total da Cadeira: 82 cm, largura Total Aberta: 56 cm, largura Total Fechada: 23 cm, altura do Chão à Manopla: 94 cm, peso da Cadeira: 8 kg, capacidade Máxima de Peso: 85 kg, altura do Chão ao Ap de Braço: 70 cm, altura do Assento ao Ap de Braço: 20 cm	UND	**500,000**	1,0000	500,00
00016		00054768	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA 16MB 33PPM IMPRESSORA LASER COMUM, MONOCROMÁTICO, 16MB, 600 X 600, 33PPM, BANDEJA PARA 100 PÁGINAS, USB, REDE, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO	UND	**900,000**	2,0000	1.800,00
00017		00054127	CADEIRA DE RODAS EM AÇO ATÉ 120 KG Cadeira de Rodas em Aço para Obesos - Assento Confortável Em Espuma Injetada, Aço Com Pintura Epoxy, Dobrável Em Duplo X, Apoio Para Braços Escamoteável, Apoio Para Pés Fixo, Indicado Para Usuários Até 120 Kg, Pneu Traseiro Inflável, Largura Do Assento: 50cm, Profundidade Do Assento 45cm Largura Do Encosto: 50cm, Altura Do Encosto: 45cm, Largura Total Aberta: 71cm	UND	**1.240,000**	2,0000	2.480,00
00018		00053441	PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA DE REFRIGERAÇAO Purificador de Água Bivolt, Branco Bivolt, com alerta de troca de filtro, bandeja removível, sistema eletrônico de refrigeração, três opções de temperatura, painel touch, com dois estágios de filtragem, sistema de refrigeração, consumo de energia (kw/h) 8,01, potencia 70W, capacidade do reservatório 800 ml, bivolt.	UND	**500,000**	4,0000	2.000,00
00019		00053007	APARELHO DE DVD APARELHO DE DVD Resolução 720 linhas, tipo zoom 2x e 4x, tipo saída para decodificador de áudio e vídeo, tensão 120, bivolt, funções reprodução de CD-vídeo/CD-CDR - CDRW - VCD - MP3, entrada UBS e HDMI, com controle remoto, com no mínimo 01 ano de garantia e assistência técnica autorizada próximacor preta ou prata	UND	**130,000**	1,0000	130,00
00020		00054085	ARMARIO ARQUIVO EM AÇO 3 GAVETAS Dimensões: 47 x 60 x 101cm, pasta suspensa com sistema de trilho telescópio	UND	**430,000**	2,0000	860,00
00021		00052103	MESA EM L MESA DE ESCRITÓRIO EM AÇO/FERRO PINTADO 03 A 04 GAVETAS, MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR EM L	UND	**530,000**	2,0000	1.060,00
00022		00054096	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 500BG 4GB DDR3 MONITOR 18,5 Computador core i3, 500gb HD, 4gb ram DDR3, monitor 18,5, 1600mhz, sistema operacional windows 7	UND	**2.000,000**	8,0000	16.000,00
00023		00053348	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES COR PRETA 120KG POR LUGAR Cadeira Longarina 3 Lugares, de cor preta, Acento e encosto injetado em polipropileno (pp) de alta resistência. Design anatômico, que favorece as necessidades diárias de conforto, beleza e praticidade, estrutura em aço, com pintura epóxi eletrostática,	UND	**300,000**	22,0000	6.600,00

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000062/2021 - Processo Nº 001454/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*	*Total*
			assento vai montado, a parte do encosto desmontada, é só encaixar e fixar dois pinos, bem simples, cor da estrutura preta, capacidade: 120kg por lugar.				
00024		00054770	TELEVISOR 42 LCD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI, USB, FULL HD	UND	**1.130,000**	4,0000	4.520,00
00025		00052158	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros), digital, em aço inoxidável, no mínimo de 30 litros.	UND	**3.100,000**	4,0000	12.400,00
00026		00054034	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Cinza, Dimensões do produto: 1,98x0,93x0,30cm (Altura x Largura x Profundidade) Chapa 26 Cada bandeja suporta 25Kg. Com reforço.	UND	**100,000**	2,0000	200,00
00027		00054087	SELADORA MANUAL DE AQUECIEMENTO INSTANTANEO 100 W Seladora Manual de aquecimento instantâneo - Voltagem: 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt) - Potencia : 100 watts - Consumo médio: 1 kwh a cada 12 mil selagens. Obs: Só consome energia elétrica durante o tempo de selagem, Gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática. Articulações com embuchamentos de metal - Partes Eletro-Eletrônica totalmente embutidas. Dimensões: Largura – 26,5 cm Profundidade – 21,5 cm Altura - 10 cm Peso bruto - 4 kg	UND	**380,000**	2,0000	760,00
00028		00051684	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO CAPACIDADE 200KG Indicada para uso em clinicas, academias, escolas, hospitais e qualquer outro tipo de uso que envolva um profissional de saúde ou educação física, a Balança oferece precisão absoluta nas medições aliada a facilidade de uso e manutenção. Além de eficiente ela é super prática pois não necessita de energia elétrica para funcionar; Com visor em Led Vermelho; Capacidade 200 Kg; Peso mínimo 1 Kg; Divisão 50 gramas; Cor predominantePreto; Display 6 di´gitos; Teclado membrana Policarbonato; Func¸a~o Tara Ate´ a capacidade ma´xima da balanc¸a; Fonte de alimentac¸a~o Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automa´tico; Voltagem Bivolt; Consumo 08 VA; Plataforma e coluna Ac¸o carbono; Pe´s Regula´veis; Material dos pés Borracha sinte´tica; Tapete Antiderrapante; Antropo^metro Alumi´nio anodizado e litografado; Medidas do antropo^metro Ate´ 2 m com frac¸a~o de 0,5 cm; Entrada para bateria 12VCC externa; Acabamento Tinta poliéster a pó; Medidas da base 34 x 39 cm (L x C); Conteúdo da embalagem 1 Balança; Dimensões aproximadas da embalagem 125 x 35 x 51 cm (A x L x C); Peso aproximado da embalagem 12,4 Kg; Garantia do fornecedor 12 Meses; Informações Adicionais Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM;	UND	**1.100,000**	4,0000	4.400,00
00029		00054088	MESA GINECOLOGICA CAPACIDADE 90KG Mesa Ginecológica Preta - Capacidade suportada aproximada: 90 Kg, Peso aproximado da mesa ginecológica: 20 Kg, Dimensões da mesa ginecológica aberta: 140cm x 53cm	UND	**1.070,000**	2,0000	2.140,00
00030		00054089	BIOMBO DUPLO MATERIAL TUBO AÇO Biombo duplo para clínicas, consultórios e hospitais - material do tubo: aço, material das faces: lona leve, dimensões: 120 x 175cm (c X a), Peso: 6Kg. com rodízio.	UND	**400,000**	4,0000	1.600,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI
ESTADO DE ESPIRITO SANTO
Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

19/07/2021 09:13:35

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000062/2021 - Processo Nº 001454/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*	*Total*
00031		00054090	DERMATOSCOPIO Dermatoscópio - Ampliação: 10 vezes sem Distorção; Tensão: 2,5V; Iluminação: Halógenio/Xenon; Controle de intensidade de Luz: Sim - Reostato; Cabo de força: Metal recartilhado, Livre de Látex.	UND	**1.450,000**	4,0000	5.800,00
00032		00052194	OTOSCOPIO CABO DE METAL MODELO 302 COM 5 ESPECULOS Otoscopio Cabo de Metal, modelo 302, com 5 espéculos otoscópio em metal cromado inoxidável, alta durabilidade e lâmpada incandescente proporcionando luz nítida de alta performance. Otoscópio com cabo em metal cromado para duas pilhas médias comuns, recoberto por capinha antiderrapante de punho na cor preta. Cabeçote com lâmpada incandescente re. I-07 de 2,5 v 05 (cinco) espéculos auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos seguintes calibres e quantidades: 01 espéculos de diâmetro 2,5 mm nº 1 sem reforço metálico. 01 espéculo de diâmetro de 4,0 mm nº 2 sem reforço metálico. 01 espéculo de diâmetro 5,0 mm nº 3 sem reforço metálico. 01 espéculo de diâmetro 7,0 mm nº 4 sem reforço metálico. 01 espéculo de diâmetro 9,0 mm nº 5 sem reforço metálico acondicionado em estojo. Garantia: 01 (um) ano.	UND	**380,000**	3,0000	1.140,00
00033		00051667	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ESPELHO MOVEL Com espelho móvel; Com haste superior flexível e cromada; Pedestal com haste inferior pintada; Altura variável entre 100 a 150 cm; Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência; Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento; Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz.; Lâmpada de LED (luz fria e branca); Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado; Peso líquido: 5 kg ,medidas 15 x110 x 100; Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2; Certificado Inmetro; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.	UND	**275,000**	5,0000	1.375,00
00034		00051688	DETECTOR FETAL MODELO PORTATIL Sonar modelo portátil, placa eletrônica com componentes SMD. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Esse método diagnóstico permite um meio simples de estabelecer positiva e imediatamente a viabilidade fetal em gravidez prematura e pode facilmente ser usado para verificar se existe vida fetal durante a ameaça de aborto. É ainda possível detectar gravidez múltipla, a partir da 10ª à 12ª semana. Posteriormente, por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia. Possui quatro modos de funcionamento: Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos. Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. Modo quatro:	UND	**600,000**	3,0000	1.800,00

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000062/2021 - Processo Nº 001454/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*	*Total*
			Iluminação do display. Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição. Especificações Técnica: Display LCD; Faixa de medição de FCF: 30 a 240bpm; Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ± 10%; Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina ou Bateria recarregável; Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm; Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm; Alarme de bradicardia e taquicardia; Controle de volume; Alojamento para transdutor na lateral do aparelho; Saída para fone de ouvido ou gravador de som; Potencia ultrassônica: 5mh/cm²; Potência máxima de consumo 2VA; Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS; Quatro modos de funcionamento; Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital; Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v); Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção; Compartimento para a bateria localizado na traseira; Dimensões (L.P.A) 131 X 117 X 33 mm; Peso líquido: 320gr; Garantia: 2 anos; Conteúdo da embalagem: 01 – DF; 01 - Gel ultrassônico 50g; 01 - Fone de ouvido intra-auricular; 01 - Manual de instruções; 01 - Alça para transporte; 01 - Bolsa para armazenamento; 01- Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v); 01 - Bateria Recarregável				
00035		00054132	SUPORTE DE SORO BASE EM QUADRIPE FIXA DE TUBO Suporte de soro Base em quadripé fixa de tubos 50 x 30mm com tubo inferior de 22,22mm esmaltado e tubo superior de 15,87mm inox, 4 ganchos cruzados na extremidade superior, Regulagem por meio de mandril de PVC preto. Altura mínima: 1,24 m e altura máxima: 2,10 m	UND	**190,000**	5,0000	950,00
00036		00054091	LANTERNA CLINICA LED 3,0V Lanterna clinica led de Alta performance com iluminação em LED de 3,0V; Leve; Portátil;	UND	**50,000**	4,0000	200,00
00037		00051671	BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO CAPACIDADE 300KG Capacidade: 300 kg; Precisão: 100g; Tensão: 110 / 220V ajustável; Consumo: 10 W; Visor: LED vermelho com 6 Digitos; Dimensão: Altura: 1000 mm; Largura: 400 mm; Profundidade: 610 mm; Plataforma: 400 mm x 400 mm; Balança certificada INMETRO; Garantia de Fábrica: 1 ano;	UND	**1.500,000**	1,0000	1.500,00
00038		00052921	MESA DE MAYO COM BANDEJA EM INOX 80 X 48 X 32 CM Mesa de Mayo com bandeja em inox, estrutura em tubos esmaltados ou inox de 25,40mm, 03 rodízios giratórios de 42mm, base superior em ferro redondo maciço cromado, bandeja em aço inox. Medidas largura 32cm, comprimento 48cm e altura 80cm.	UND	**280,000**	4,0000	1.120,00
00039		00051687	OFTALMOSCOPIO Oftalmoscópio direto, para avaliação do fundo de olho, retina e outras estruturas oculares. Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência; indicado para diagnosticar doenças como glaucoma e catarata, além de lesões, tumores na retina e teste do olhinho em recém-nascidos; Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem. Cabo em metal com	UND	**820,000**	4,0000	3.280,00

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000062/2021 - Processo Nº 001454/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*	*Total*
			revestimento termoplástico reforçado. Clip de metal para fixação no bolso e interruptor liga/desliga integrado; Características: 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado; Óptica selada à prova de poeiras; Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos; Lâmpada 2.5V de Xenon, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido; Cabeça em ABS, resistente à impactos; Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho; Alimentação Elétrica; Pilha AA; Iluminação Halógena; Garantia do Fabricante12 meses				
00040		00053345	INALADOR NEBULIZADOR BIVOLT USO ADULTO E INFANTIL Inalador Nebulizador Residencial, Inalador Compressor Indicado para nebulização residencial, uso adulto e infantil. Design moderno, aparelho fabricado em ABS- alto Impacto, leve , portátil e de fácil manuseio, possui exclusivo suporte para o copinho sem desconectar a mangueira. Baixo -Consumo de energia elétrica. Aparelho Bivolt: 127-220V. Compressor: Tipo Pistão Oscilante, Lubrificação: Isenta de Óleo, Vazão Livre: 10 l/min., Voltagem: 127/220 através de chave seletora, peso:1,70 kg, medidas: (A X L X P) - 12X18X18 cm. Acompanha 1 Kits de nebulização completo, composto por: 1 Copinho, 1 Mangueira, 1 Máscara Adulto, 1 Máscara Infantil.	UND	**155,000**	2,0000	310,00
00041		00053572	ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO SISTEMA ELETRONICO Jato de Bicarbonato e Ultrassom, Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulagem precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com freqüência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional. Reservatório de água/líquidos irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento. Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Chave geral luminosa localizada no painel. Pedal de acionamento único. Ultrassom. Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta freqüência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentistica e Prótese, Preparação Cavitária. Jato de Bicarbonato. Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização,	UND	**1.170,000**	1,0000	1.170,00

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000062/2021 - Processo Nº 001454/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*	*Total*
			contribuindo para que tenha uma longa vida útil. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500ml. Frequência do ultrassom: 32.000 Hz. Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI. Alimentação:Bivolt. Garantia: 12 meses				
00042		00052790	BOMBA DE VACUO POTENCIA DE 1 HP Potência de 1HP, permitindo operar até 2 consultórios simultaneamente. Possui filtro de detritos que garante maior segurança, evitando desgaste e travamentos, aumentando a vida útil do equipamento. A contaminação do ambiente é evitada graças ao sistema de descarga direta no esgoto. Compacta e silenciosa,para ser instalada ao lado do seu consultório. 400 mm /HG 0,400L /min Registro no MS e ANVISA. Apresentação de catálogo ou print do site da fabricante do produto para comprovação das características do produto. Em caso de print, deverá conter o endereço eletrônico para conferência por parte da equipe de licitação.	UND	**2.000,000**	1,0000	2.000,00
00043		00054846	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 50 LITROS Compressor Odontológico, capacidade mínima de 50 litros, potência 2,0 HP	UND	**2.060,000**	1,0000	2.060,00
00044		00053522	CADEIRA MOCHO COM ENCOSTO COR BRANCO Cadeira Mocho com encosto fildler, branco, conta com regulagem, espuma injetada de alta densidade e base em aço com acabamento, Regulagem de altura a gás altura mínima 56cm, Altura máxima 66cm, base em Aço com acabamento, fácil montagem, sem necessidade de técnico especializado, peso do Produto: 8Kg. Medidas: Encosto com 35 cm largura, 26 cm altura, 06 cm profundidade. Assento: 35 cm diâmetro e 08 cm altura.	UND	**230,000**	1,0000	230,00
00045		00054083	BIOMBO PLUMBIFERO CURVO COM VISOR estrutura metálica com rodízios - espessura: 2mm de chumbo material da estrutura: aço pintura: epóxi eletroestática. Possui visor plumbífero: Sim. Opções de dimensão: 180 x 80cm ou 210 x 80cm. Dimensões do visor: 10 x 15cm.	UND	**2.500,000**	1,0000	2.500,00
00046		00054084	NEGATOSCOPIO ODONTOLOGICO DE PAREDE 22W Negatoscopio Odontológico De Parede Com Área De Leitura De 25X30Cm, Permite A Visualização De Todos Os Filmes Odontológicos, Construído Com Chapa De Aço Tratado E Pintado, Iluminação Através De Lâmpada Circular De 22W, Acendimento Através De Interruptor	UND	**380,000**	1,0000	380,00
00047		00054848	MESA PARA IMPRESSORA 80 X 60 X 70 CM tampo em material madeira/mdf/similar. Estrutura em aço/ferro pintado	UND	**160,000**	1,0000	160,00
00048		00054093	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA CAPACIDADE 50KG Cadeira de rodas pediátrica - Capacidade Máxima: 50 Kg, Largura do assento: 30x30cm, Largura dobrada (fechada): 32cm, Largura total aberta: 58cm, Comprimento: 70cm, Peso da cadeira: 13Kg, com suporte de soro.	UND	**1.000,000**	1,0000	1.000,00
00049		00053434	ARMARIO ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS AQ2 Armário Arquivo em aço 04 gavetas chapa 26(0,45mm) e reforço interno, suporta até 20 kg por gaveta. Apresenta fechamento frontal das gavetas e porta-etiquetas, com carrinho telescópico nas gavetas ou rodízio em patins em versão compacta. Com aplicação de pintura epóxi, tratamento anti-ferruginoso,	UND	**500,000**	2,0000	1.000,00

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000062/2021 - Processo Nº 001454/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*	*Total*
			proteção fosfática, pintura testurizada, para pastas suspensas tamanho ofício; suporta até 15 kg (patins) ou 25 kg (carrinho telescópico) por gaveta; armação para pasta suspensa fixas; cinto de travamento interno; sistema de deslizamento por carrinho telescópico; versão compacta com sistema de deslizamento por patins; sistema de travamento simultâneo de gavetas com fechadura tipo yale; garantia de 12 meses contra defeito de fabricação; dimensões aproximadas chapa 26: Largura 460mm, profundidade 710mm, altura 1340mm.				
00050		00053637	ELETROCARDIOGRAFO MEMORIA ATE 100 REGISTROS DE ECG Eletrocardiógrafo ECG, sem CD para armazenamento de dados, realiza a captação dos 12 canais de derivação(I,II,III,aVR,aVL,aVF,V1,V2,V3,V4,V5,V6) com detecção automática de pulso de marca-passo. Realiza o registro através de impressora térmica de alta resolução que permite inserir os dados do paciente além de ID, frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, data e hora, medições de QRS/QT/PR. Com memória para armazenamento de até 100 registros de ECG para posterior impressão, também é possível exportar os arquivos nos formatos DAT, PDF, DICOM, SCP, FDA, XML ou transferir via internet ou conexão USB.Com tempo de impressão de até 10 segundos, Botão Copy para cópia automática do ultimo exame realizado e ajuste automático da linha de base, otimizando o posicionamento da impressão. Operação por teclado touch screen alfa numérico com simples operação e com botões de toque único e visualização simultânea dos 12 traçados de ECG em tempo real e dos parâmetros de ajuste em tela LCD colorida de 5". Desligamento automático quando o equipamento não estiver em uso. aquisição simultânea dos 12 canais de derivações com cabo paciente de 10 vias. Registro através de impressora térmica de alta resolução possibilitando impressão dos 12 canais. Laudo interpretativo: Função de interpretação para auxílio no diagnóstico médico através do código de Minnesota de classificação de arritmias. Modo de operação: Manual, automáticos, ritmo, selecionáveis. Tempo de duração de impressão do grupo de derivações no modo automático: 2,5 a 10 segundos. Indicadores: rede elétrica, funcionamento de bateria, detecção da derivação, eletrodo solto, falta de papel, nível de carga da bateria, Bip QRS 01 (um) Cabo paciente de 10 vias. 01 (um) Conjunto de Eletrodos para membros. 01 (um) Conjunto de eletrodos precordiais. 01 (um) Cabo de alimentação 3 pinos padrão ABNT. 01 (uma) Bobina de papel para registros de exames. 01 (um) Adaptador de alimentação. 01 (uma) Bateria de lítio recarregável. 01 (um) Manual do Usuário em Português. Software em Português.	UND	**5.000,000**	1,0000	5.000,00
00051		00052195	LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA LED COM ESTOJO CURVAS N1 N2 N3 KIT LARINGOSCÓPIO FIBRA ÓPTICA LED C/ESTOJO, curvas n 1, 2 e 3. 1 Cabo Médio Fibra Óptica para 2 pilhas médias tipo C (pilhas	KIT	**510,000**	1,0000	510,00

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000062/2021 - Processo Nº 001454/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*	*Total*
			não acompanham o produto); 1LâminaFibraÓptica Curva N°1; 1Lâmina Fibra Óptica Curva N2; 1 Lâmina Fibra Óptica Curva N3; 1 Estojo.				
00052		00052115	ESTETOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO Estetoscópio adulto e pediátrico. Inclui olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso, Tubo Duplo para ausculta mais precisa, produzido com os materiais mais nobres.	UND	**100,000**	1,0000	100,00
00053		00053428	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL Esfigmomanômetro Infantil, Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito e pera em PVC de qualidade superior, Estojo para viagem.	UND	**100,000**	1,0000	100,00
00054		00053412	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETOSCOPIO Esfigmomanômetro aneróide com Estetoscópio, pratico conjunto para medição de pressão arterial, indicado para uso residencial ou clinico, com selo do INMETRO, manguito e braçadeira totalmente livre de látex o que lhe confere maior durabilidade e menor risco de alergia ao paciente, braçadeira em nylon, com fecho em velcro, acompanhado de estetoscópio simples, tamanho de braçadeira 14 X 51cm, circunferência de braço recomendada para uso adulto, faixa de medição 0-300mmhg, graduação min/max 2mmhg e 304mmHg, garantia de 01 ano.	UND	**100,000**	2,0000	200,00
00055		00053803	AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO 1600 ML Ambu reanimador manual silicone adulto completo, balão em silicone translúcido autoclavavel, tamanho adulto balão com 1600ml, mascara facial de silicone autoclavável, válvula unidirecional, modelo bico de pato, autoclavavel, com reservatório de 2500ml não autoclavável, com extensão plástica (tubo).	UND	**200,000**	1,0000	200,00
00056		00054123	LARINGOSCOPIO INFANTIL EM AÇO INOX 3 LAMINAS CURVAS Laringoscópio infantil feito em aço inox -3 lâminas curvas Macintosh números 2,3 e 4. Feitas em aço inox, Lâmpada Ultra-Bright 3,25V Full Spectrum (LED) com luz branca e de baixo consumo da pilha -Lâminas totalmente compatíveis as de fibra óptica que estão em conformidade com as normas ASTM (F965) e ISSO (7376-1)	UND	**500,000**	2,0000	1.000,00
00057		00051607	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA, 1 eletrodo mínimo de 50 choques.	UND	**6.500,000**	1,0000	6.500,00
00058		00054851	CENTRAL NEBULIZAÇAO Inalador Hospitalar 4 saídas, com suporte e rodízios ideal para uso em hospitais, clínicas e ambulatórios. Características. Técnicas: Compressor: Tipo Pistão Auto Lubrificado; Lubrificação: Isenta de Óleo;Vazão Livre: 28 litros/min.;Motor: Compacto Monofásico; Pressão Máxima: 40 psi. Tensão: 110/220V (Bivolt Automático); Acompanha: 4 Kits de nebulização completos;Compostos por: 1 Copinho 1 Mangueira 1 Máscara Adulta 1 Máscara Infantil 1 suporte com rodízios. Suporte para 4 kits de nebulização com copo dosador (não derrama o medicamento) Alça para transporte; Design Ultra Moderno	UND	**1.800,000**	1,0000	1.800,00
00059		00053007	APARELHO DE DVD APARELHO DE DVD Resolução 720 linhas, tipo zoom 2x e 4x, tipo saída para decodificador de áudio e vídeo, tensão 120, bivolt, funções reprodução de CD-vídeo/CD-CDR - CDRW -	UND	**130,000**	5,0000	650,00

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000062/2021 - Processo Nº 001454/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*	*Total*
			VCD - MP3, entrada UBS e HDMI, com controle remoto, com no mínimo 01 ano de garantia e assistência técnica autorizada próximacor preta ou prata				
00060		00053562	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT HI-WALL 220V Ar condicionado 9000 btu/h, tipo refrigeração, estilo split hi-wall, ciclo frio, alimentação 220v, fase monofásico, eficiência energética classificação A, consumo aproximado de energia (kWh/mês) 17,1 com base nos resultados dos ciclos normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês, tecnologia convencional, gás refrigerante R-410A , consumo W 814, corrente A 3,24, velocidade de ventilação 4, vazão de ar (m3/h) 497. Garantia de 12 meses.	UND	**980,000**	9,0000	8.820,00
00061		00054758	ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 CM	UND	**530,000**	16,0000	8.480,00
00062		00052099	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS EM AÇO 2 portas, em aço/ferro pintado com laterais de vidro 43 x 68 x 168 cm.	UND	**800,000**	2,0000	1.600,00
00063		00054085	ARMARIO ARQUIVO EM AÇO 3 GAVETAS Dimensões: 47 x 60 x 101cm, pasta suspensa com sistema de trilho telescópio	UND	**430,000**	2,0000	860,00
00064		00052158	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros), digital, em aço inoxidável, no mínimo de 30 litros.	UND	**3.100,000**	3,0000	9.300,00
00065		00051684	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO CAPACIDADE 200KG Indicada para uso em clinicas, academias, escolas, hospitais e qualquer outro tipo de uso que envolva um profissional de saúde ou educação física, a Balança oferece precisão absoluta nas medições aliada a facilidade de uso e manutenção. Além de eficiente ela é super prática pois não necessita de energia elétrica para funcionar; Com visor em Led Vermelho; Capacidade 200 Kg; Peso mínimo 1 Kg; Divisão 50 gramas; Cor predominantePreto; Display 6 di´gitos; Teclado membrana Policarbonato; Func¸a~o Tara Ate´ a capacidade ma´xima da balanc¸a; Fonte de alimentac¸a~o Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automa´tico; Voltagem Bivolt; Consumo 08 VA; Plataforma e coluna Ac¸o carbono; Pe´s Regula´veis; Material dos pés Borracha sinte´tica; Tapete Antiderrapante; Antropo^metro Alumí´nio anodizado e litografado; Medidas do antropo^metro Ate´ 2 m com frac¸a~o de 0,5 cm; Entrada para bateria 12VCC externa; Acabamento Tinta poliéster a pó; Medidas da base 34 x 39 cm (L x C); Conteúdo da embalagem 1 Balança; Dimensões aproximadas da embalagem 125 x 35 x 51 cm (A x L x C); Peso aproximado da embalagem 12,4 Kg; Garantia do fornecedor 12 Meses; Informações Adicionais Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM;	UND	**1.100,000**	1,0000	1.100,00
00066		00051671	BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO CAPACIDADE 300KG Capacidade: 300 kg; Precisão: 100g; Tensão: 110 / 220V ajustável; Consumo: 10 W; Visor: LED vermelho com 6 Digitos; Dimensão: Altura: 1000 mm; Largura: 400 mm; Profundidade: 610 mm; Plataforma: 400 mm x 400 mm; Balança certificada INMETRO; Garantia de Fábrica: 1 ano;	UND	**1.500,000**	1,0000	1.500,00
00067		00051448	LIXEIRA AÇO INOX 05 LITROS CILINDRICO COM PEDAL Lixeira com pedal em aço inox, 5 litros, altura 29cm, formato cilíndrico	UND	**150,000**	14,0000	2.100,00

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000062/2021 - Processo Nº 001454/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*	*Total*
00068		00054076	LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS COM PEDAL	UND	**250,000**	8,0000	2.000,00
00069		00051687	OFTALMOSCOPIO Oftalmoscópio direto, para avaliação do fundo de olho, retina e outras estruturas oculares. Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência; indicado para diagnosticar doenças como glaucoma e catarata, além de lesões, tumores na retina e teste do olhinho em recém-nascidos; Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem. Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado. Clip de metal para fixação no bolso e interruptor liga/desliga integrado; Características: 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado; Óptica selada à prova de poeiras; Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos; Lâmpada 2.5V de Xenon, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido; Cabeça em ABS, resistente à impactos; Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho; Alimentação Elétrica; Pilha AA; Iluminação Halógena; Garantia do Fabricante12 meses	UND	**820,000**	2,0000	1.640,00
00070		00053441	PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA DE REFRIGERAÇAO Purificador de Água Bivolt, Branco Bivolt, com alerta de troca de filtro, bandeja removível, sistema eletrônico de refrigeração, três opções de temperatura, painel touch, com dois estágios de filtragem, sistema de refrigeração, consumo de energia (kw/h) 8,01, potencia 70W, capacidade do reservatório 800 ml, bivolt.	UND	**500,000**	4,0000	2.000,00
00071		00054089	BIOMBO DUPLO MATERIAL TUBO AÇO Biombo duplo para clínicas, consultórios e hospitais - material do tubo: aço, material das faces: lona leve, dimensões: 120 x 175cm (c X a), Peso: 6Kg. com rodízio.	UND	**400,000**	3,0000	1.200,00
00072		00053852	BOMBA DE VACUO SUCTRON PRATIC BOMBA DE VÁCUO SUCTRON PRATIC: Indicada para aspiração de resíduos líquidos e sólidos em procedimentos odontológicos. Extremamente silenciosa. Com um sistema exclusivo de funcionamento em baixa rotação, proporciona o silêncio necessário ao ambiente de trabalho. Possui dimensões reduzidas valorizando o espaço interno do consultório. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Turbina com dimensionamento para alto rendimento. Temporizador de varredura – Exclusividade Schuster: Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Este dispositivo poderá ser ativado durante a instalação do equipamento ou posteriormente. Produto patenteado no I.N.P.I. (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Altura: 46cm, comprimento: 29cm. Peso Líquido sem gabinete: 15,20	UND	**2.000,000**	2,0000	4.000,00

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000062/2021 - Processo Nº 001454/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*	*Total*
			Kg. Peso Líquido com gabinete: 19 Kg. Peso Bruto: 19,70 Kg.. -Comando de acionamento: Eletrônico. Vácuo Máximo: 330 mmHg/12,92 inHg. Motor (potência): 1/3 CV. Rotações do motor (r.p.m.): 3450-60 Hz. Alimentação: Bivolt 110V / 220V. Frequência: 60 Hz. Corrente: 3,9A(220V) / 7,7A(110V). Tensão na placa de comando: 24V. Vazão de ar máxima: 150L/min. Sistema Úmido. 55 Decibéis.				
00073		00054757	CADEIRA EM FERRO PINTADO COM REGULAGEM DE ALTURA em polipropileno	UND	**130,000**	28,0000	3.640,00
00074		00055010	CADEIRA DE AÇO INOXIDAVEL PINTADA COM RODIZIO BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA E ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	UND	**110,000**	2,0000	220,00
00075		00054127	CADEIRA DE RODAS EM AÇO ATÉ 120 KG Cadeira de Rodas em Aço para Obesos - Assento Confortável Em Espuma Injetada, Aço Com Pintura Epoxy, Dobrável Em Duplo X, Apoio Para Braços Escamoteável, Apoio Para Pés Fixo, Indicado Para Usuários Até 120 Kg, Pneu Traseiro Inflável, Largura Do Assento: 50cm, Profundidade Do Assento 45cm Largura Do Encosto: 50cm, Altura Do Encosto: 45cm, Largura Total Aberta: 71cm	UND	**1.240,000**	1,0000	1.240,00
00076		00054093	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA CAPACIDADE 50KG Cadeira de rodas pediátrica - Capacidade Máxima: 50 Kg, Largura do assento: 30x30cm, Largura dobrada (fechada): 32cm, Largura total aberta: 58cm, Comprimento: 70cm, Peso da cadeira: 13Kg, com suporte de soro.	UND	**1.000,000**	1,0000	1.000,00
00077		00054766	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPILENO	UND	**890,000**	2,0000	1.780,00
00078		00054851	CENTRAL NEBULIZAÇAO Inalador Hospitalar 4 saídas, com suporte e rodízios ideal para uso em hospitais, clínicas e ambulatórios. Características. Técnicas: Compressor: Tipo Pistão Auto Lubrificado; Lubrificação: Isenta de Óleo;Vazão Livre: 28 litros/min.;Motor: Compacto Monofásico; Pressão Máxima: 40 psi. Tensão: 110/220V (Bivolt Automático); Acompanha: 4 Kits de nebulização completos;Compostos por: 1 Copinho 1 Mangueira 1 Máscara Adulta 1 Máscara Infantil 1 suporte com rodízios. Suporte para 4 kits de nebulização com copo dosador (não derrama o medicamento) Alça para transporte; Design Ultra Moderno	UND	**1.800,000**	1,0000	1.800,00
00079		00054846	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 50 LITROS Compressor Odontológico, capacidade mínima de 50 litros, potência 2,0 HP	UND	**2.060,000**	1,0000	2.060,00
00080		00054096	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 500BG 4GB DDR3 MONITOR 18,5 Computador core i3, 500gb HD, 4gb ram DDR3, monitor 18,5, 1600mhz, sistema operacional windows 7	UND	**2.000,000**	4,0000	8.000,00
00081		00054495	NOTEBOOK 4GB DDR TELA FULL HD ANTIRREFLEXIVA Processador de nucleo-4; Nº de threads - 8; Frequencia turbo max- 3.40GHz; Cache-6MB; Velocidade de barramento-4GT/s, TDP-15W, Frequencia de TDP configuravel-alto-25W; Frequencia de TDP configuravel-baixo-800MHz, TDP configuravel-baixo-10W. Tela 15.6 Full HD LED (1920 x 1080) antirreflexiva; memoria 4 GB DDR4, Sistema	UND	**2.000,000**	2,0000	4.000,00

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000062/2021 - Processo Nº 001454/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*	*Total*
			operacional Windows 10 home; placa de video integrada; Armazenamento 1 TB (HDD), Rede placa wifi 802.11 ac (1x1) bluetooth v4.1 Placa de rede e internet fast Ethernet (10/100). Portas de comunicaçao 1 saida HDMI2 USB 3.01 USB 2.01 saida de fone de ouvido/ entrada microfone (combo) 1 RJ45 (LAN) 1 conector de energia Caracteristicas para digitaçao teclado em portugues-br com teclado numerico				
00082		00051607	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA, 1 eletrodo mínimo de 50 choques.	UND	**6.500,000**	1,0000	6.500,00
00083		00054090	DERMATOSCOPIO Dermatoscópio - Ampliação: 10 vezes sem Distorção; Tensão: 2,5V; Iluminação: Halógenio/Xenon; Controle de intensidade de Luz: Sim - Reostato; Cabo de força: Metal recartilhado, Livre de Látex.	UND	**1.450,000**	2,0000	2.900,00
00084		00052189	ELETROCARDIOGRAFO 03 CANAIS Eletrocardiografo 03 canais, ECG, cardioclip adulto com 04 unidades, pera com eletrodo precordial, eletrocardiograma USB, cabo de paciente para USB, licença de uso do Software, cabo USB Ab blindado 1,80m.	UND	**6.800,000**	2,0000	13.600,00
00085		00052922	ESCADA 2 DEGRAUS PARA MACA 45 X 35 X 35 CM Escada Escadinha 2 (dois) Degraus Para Maca, com ferragem reforçada na cor branca, Degraus com antiderrapante preto, Altura 35 cm, Largura 35cm	UND	**95,000**	3,0000	285,00
00086		00053412	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETOSCOPIO Esfigmomanômetro aneróide com Estetoscópio, pratico conjunto para medição de pressão arterial, indicado para uso residencial ou clinico, com selo do INMETRO, manguito e braçadeira totalmente livre de látex o que lhe confere maior durabilidade e menor risco de alergia ao paciente, braçadeira em nylon, com fecho em velcro, acompanhado de estetoscópio simples, tamanho de braçadeira 14 X 51cm, circunferência de braço recomendada para uso adulto, faixa de medição 0-300mmhg, graduação min/max 2mmhg e 304mmHg, garantia de 01 ano.	UND	**100,000**	4,0000	400,00
00087		00053428	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL Esfigmomanômetro Infantil, Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito e pera em PVC de qualidade superior, Estojo para viagem.	UND	**100,000**	2,0000	200,00
00088		00051636	ESFIGMOMANOMETRO OBESO Esfigmomanômetro é um equipamento de alta precisão, indicado para a medição da pressão arterial sanguínea; Pressão arterial é registrada em duas medidas: a mais alta chama-se sistólica (medida quando o coração está bombeando); a mais baixa chama-se diastólica (medida quando o coração está relaxado); Manômetro de alta precisão com tecnologia japonesa; Braçadeira com manguito em PVC (Circunferência de 35 até 51 cm); Braçadeira GRANDE em NYLON com fecho de VELCRO na cor azul marinho; Recomendado para uso doméstico hospitalar; Conteúdo da Embalagem: 01 Manômetro 0 - 300 mmHg; 01 Braçadeira; 01 Válvula de deflação; 01 Pêra; 01 Estojo para viagem; Verificado e Aprovado pelo INMETRO; Garantia: 01 ANO	UND	**120,000**	1,0000	120,00
00089		00054034	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Cinza,	UND	**100,000**	4,0000	400,00

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000062/2021 - Processo Nº 001454/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*	*Total*
			Dimensões do produto: 1,98x0,93x0,30cm (Altura x Largura x Profundidade) Chapa 26 Cada bandeja suporta 25Kg. Com reforço.				
00090		00051667	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ESPELHO MOVEL Com espelho móvel; Com haste superior flexível e cromada; Pedestal com haste inferior pintada; Altura variável entre 100 a 150 cm; Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência; Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento; Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz.; Lâmpada de LED (luz fria e branca); Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado; Peso líquido: 5 kg ,medidas 15 x110 x 100; Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2; Certificado Inmetro; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.	UND	**275,000**	3,0000	825,00
00091		00054074	GELADEIRA REFRIGERADOR 300 LITROS FROST FREE 220V	UND	**950,000**	3,0000	2.850,00
00092		00054768	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA 16MB 33PPM IMPRESSORA LASER COMUM, MONOCROMÁTICO, 16MB, 600 X 600, 33PPM, BANDEJA PARA 100 PÁGINAS, USB, REDE, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO	UND	**900,000**	2,0000	1.800,00
00093		00051630	LANTERNA CLINICA ILUMINAÇAO LED DE 2,2 V Modelo oferece um design robusto e leve, assim como um acionamento liga / desliga para o uso conveniente; Interruptor de botão de pressão permite que a unidade seja ativada em iluminações curtas; Maior duração da bateria e maior vida útil da lâmpada LED; Cor: Azul; Para avaliação de reflexos da pupila e exames clínicos; Tom de luz amarelado; Possui conveniente clipe de bolso; Alimentação através de duas pilhas AAA (palito) *inclusas; Lanterna de alta performance com iluminação LED de 2,2V; Confeccionada em metal leve de alta qualidade; Iluminação brilhante LED para melhor visualização; Tamanho: Comprimento: 14cm; Diâmetro: 1,2cm.	UND	**50,000**	2,0000	100,00
00094		00051672	LARINGOSCOPIO ADULTO Lâmina Fibra Óptica Curva Macintosh; Tamanhos 3, 4, 5; Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; Fibras de alta qualidade garantem excelente transmissão de luz; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; Esterilizável e autoclavável; Codificação verde (padrão universal) ISO 73; Cabo Fibra Óptica Cabos em metal à prova de ferrugem, leves e resistentes; Cabo com superfície recartilhada, melhor aderência e segurança; Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável; Codificação verde (padrão universal) ISO 7376; Alimentação por pilhas alcalinas ou bateria recarregável; Esterilizável e autoclavável; Iluminação em Lâmpada Xenon Halógena de 2.5V; Dados técnicos Fibra Ótica.	UND	**510,000**	2,0000	1.020,00
00095		00053943	LONGARINA COM 3 LUGARES EM TUBO DE AÇO 16 X 30 Longarina estrutura confeccionada em tubo de aço ablongo 16X 30 longarina com 04 lugares, 04 assentos modelo em polipropileno, 04 encostos modelo em polipropileno, parafusos 50X30, acabamento dos pés ponteira plástica, acabamento da estrutura pintura epóxi pó texturizado, peso máximo 120kg, estrutura em base em aço, medidas 201cmX72cmX40cm, assento	UND	**300,000**	19,0000	5.700,00

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000062/2021 - Processo Nº 001454/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*	*Total*
			50cm X 48cm X 40cm, altura até o piso 50cm, encosto 40cm X 29cm X 35cm altura até o piso 87cm				
00096		00054095	MESA ESCRITORIO 03 GAVETAS RETANGULAR EM MDP Mesa para Escritório, Mesa Retangular, Fabricada em Madeira MDP, Gaveteiro Fixo com 03 Gavetas, Estrutura em Aço com Pés Simples	UND	**530,000**	2,0000	1.060,00
00097		00054073	MESA DE EXAME CLINICO COM SUPORTE PARA PAPEL estrutura em tubo de aço inox 1,1/4 x 1,2 mm. Leito em chapa de aço inox, estofado revestido em courvin de 80 mm. Suporte para papel em inox.	UND	**535,000**	4,0000	2.140,00
00098		00052921	MESA DE MAYO COM BANDEJA EM INOX 80 X 48 X 32 CM Mesa de Mayo com bandeja em inox, estrutura em tubos esmaltados ou inox de 25,40mm, 03 rodízios giratórios de 42mm, base superior em ferro redondo maciço cromado, bandeja em aço inox. Medidas largura 32cm, comprimento 48cm e altura 80cm.	UND	**280,000**	2,0000	560,00
00099		00054081	MESA REUNIAO OVAL 200 X 120 CM EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR	UND	**660,000**	2,0000	1.320,00
00100		00055021	MESA GINECOLOGICA aço/ferro pintado móvel	UND	**1.070,000**	2,0000	2.140,00
00101		00055022	MESA ESCRITORIO EM L SEM GAVETA Estrutura em aço/ferro pintado, sem gaveta, material tampo madeira/mdp/mdf/similar.	UND	**370,000**	2,0000	740,00
00102		00054848	MESA PARA IMPRESSORA 80 X 60 X 70 CM tampo em material madeira/mdf/similar. Estrutura em aço/ferro pintado	UND	**160,000**	1,0000	160,00
00103		00053522	CADEIRA MOCHO COM ENCOSTO COR BRANCO Cadeira Mocho com encosto fildler, branco, conta com regulagem, espuma injetada de alta densidade e base em aço com acabamento, Regulagem de altura a gás altura mínima 56cm, Altura máxima 66cm, base em Aço com acabamento, fácil montagem, sem necessidade de técnico especializado, peso do Produto: 8Kg. Medidas: Encosto com 35 cm largura, 26 cm altura, 06 cm profundidade. Assento: 35 cm diâmetro e 08 cm altura.	UND	**230,000**	2,0000	460,00
00104		00054084	NEGATOSCOPIO ODONTOLOGICO DE PAREDE 22W Negatoscopio Odontológico De Parede Com Área De Leitura De 25X30Cm, Permite A Visualização De Todos Os Filmes Odontológicos, Construído Com Chapa De Aço Tratado E Pintado, Iluminação Através De Lâmpada Circular De 22W, Acendimento Através De Interruptor	UND	**380,000**	2,0000	760,00
00105		00054767	PROJETOR 2500 LUMENS PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) LCD MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 DE VGA A FULL HD MÍNIMO DE 2500 LÚMENS ENTRADA/SAÍDA RGB 15 PINOS E HDMI DE MÍNIMA 12 MESES	UND	**1.900,000**	1,0000	1.900,00
00106		00053803	AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO 1600 ML Ambu reanimador manual silicone adulto completo, balão em silicone translúcido autoclavavel, tamanho adulto balão com 1600ml, mascara facial de silicone autoclavável, válvula unidirecional, modelo bico de pato, autoclavavel, com reservatório de 2500ml não autoclavável, com extensão plástica (tubo).	UND	**200,000**	7,0000	1.400,00
00107		00054087	SELADORA MANUAL DE AQUECIEMENTO INSTANTANEO 100 W Seladora Manual de aquecimento instantâneo - Voltagem: 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt) - Potencia : 100 watts - Consumo médio: 1 kwh a cada 12 mil selagens. Obs: Só consome energia elétrica durante o tempo de selagem, Gabinete de aço	UND	**380,000**	2,0000	760,00

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000062/2021 - Processo Nº 001454/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*	*Total*
			com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática. Articulações com embuchamentos de metal - Partes Eletro-Eletrônica totalmente embutidas. Dimensões: Largura – 26,5 cm Profundidade – 21,5 cm Altura - 10 cm Peso bruto - 4 kg				
00108		00052898	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL COM RODAS 4 GANCHO Suporte para soro altura regulável com rodas, constituído em tubos inox 7/8 X 1,2m, pés com rodas, haste em tubos inox de 3/4 X 1,0mm com 4 ganchos em X na parte superior, altura mínima 1,57m e altura máxima 2,10m.	UND	**190,000**	3,0000	570,00
00109		00051681	TELA DE PROJEÇAO TRIPE Funcionalidade Tela de Projeção; Tipo de tela Tripé; Formato Square (1:1); Polegadas 100; Material Película Matte-White 1.0 com acabamento em pintura eletrostática e borda para melhor enquadramento de imagem; Tela com Sistema Multiponto de parada; Enrolamento automático por mola e case em aço carbono; Tamanho do produto (área visual); 180X180 cm; Tamanho da tela 187×187 cm; Tamanho do tripé; 86x86x270cm; Tamanho da embalagem 200x21x14 cm; Cor Branco com acabamento preto; Peso bruto 8,96kg; Peso líquido 7,78kg; Garantia 12 meses.	UND	**500,000**	1,0000	500,00
00110		00054770	TELEVISOR 42 LCD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI, USB, FULL HD	UND	**1.130,000**	4,0000	4.520,00
00111		00054765	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	UND	**195,000**	6,0000	1.170,00
					Total Geral:	439,0000	274.250,00