PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAÇUI

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000043/2026 - 02/03/2026 - Processo Nº 000978/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA		COMERCIAL DUDARIO LTDA		FG COMERCIO E SERVICOS LTDA		GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001		00054034	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS REFORÇOS estante de aco 06 prateleiras reforços - estantes com dimensões aproximadas 920(l) x 450(p) x 1980(h) mm. todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. a estante deve constituir de 04colunas com seção em l, espessura de 2,00mm (#14),abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve possuir dois reforços em omega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira devera conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes,minimizando as arestas cortantes. as prateleiras serão unidas as colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas, com bordas fixadas as colunas por parafusos e porcas. sapatas metálicas dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3etapas, desengraxe e fosfatizaçao em fosfato de ferro quente, enxague em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. o móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo corona onde	UND	5,00	544,0000	2.720,00	499,9000	2.499,50	695,6000	3.478,00		

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000043/2026 - 02/03/2026 - Processo Nº 000978/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA		COMERCIAL DUDARIO LTDA		FG COMERCIO E SERVICOS LTDA		GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			recebe aplicação de tinta pó hibrida (epoxipoliester) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada media de 50microns. a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200o c por um período de10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. não serão permitidas distorções, amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. imperfeições e respingos de soldas deverão ser eliminados. a estante devera ser fornecida desmontada. cada modulo formado por quatro colunas e seis prateleiras. e obrigatório a disponibilização de manual técnico que ilustrem a montagem.									
00002		00057446	CAIXA DE SOM ATIVA POTENCIA 300 W caixa de som: caixa de som ativa: potência: 300 w rms; comunicação via bluetooth; reprodutor de mídia compatível com mp3, usb e sd card; entradas balanceadas: xlr e trs ¼"; entradas auxiliares: p2 e rca; fonte de alimentação bivolt automático (100~240vac).	UND	1,00			899,0000	899,00				
00003		00062566	TELAO TELA DE PROJEÇAO AREA VISUAL 2,03 X 1,52 M NO MÍNIMO telão: tela de projeção - especificação mínima: deve estar em linha de produção pelo fabricante. tela projeção com tripé retrátil manual. área visual de no mínimo 2,03 x 1,52 m. deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. deve possuir poste central com resistência e sustentação	UND	2,00								

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000043/2026 - 02/03/2026 - Processo Nº 000978/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA		COMERCIAL DUDARIO LTDA		FG COMERCIO E SERVICOS LTDA		GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			suficiente para atender a especificação da tela. deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.										
00004		00057529	PROJETOR MULTIMIDIA PROJETOR DE MIDIA projetor de mídia full hd 1920x1080, tipo de fonte de luz lâmpada uhp ultra high performance vida útil da lâmpada até 6.000 horas brilho 3.500 a 4.000 ansi lumens tamanho da imagem 30 a 300 alto-falante integrado conectividade 2x hdmi, 1x vga, 1x usba, 1x usbb, 1x áudio p2. garantia mínima de 12 doze meses. bivolt	UND	2,00								
00005		00057443	GELADEIRA FROST FREE 340 LITROS BIVOLT geladeira frost free - 340 litros bivolt. características técnicas: capacidade total: 340 litros (260l refrigerador + 80l freezer). tensão: 110v - 60hz. consumo energético: máx. 45 kwh/mês (procel a++/inmetro). tecnologia: frost free (descongelamento automático). classificação climática: tropical (funcionamento garantido entre 18°c e 43°c). dimensões e peso: externas: 60cm (l) x 65cm (p) x 180cm (a). internas úteis: refrigerador: 140cm (a) x 50cm (l) x 45cm (p); freezer: 40cm (a) x 50cm (l) x 35cm (p); peso líquido: 75kg (±5%). componentes e funcionalidades. compartimentos: 4 prateleiras em vidro temperado (5mm); 2 gavetas vegetais (transparentes); 1 gaveta freezer; porta com 6 balcões organizadores. controles: termostato	UND	1,00								

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000043/2026 - 02/03/2026 - Processo Nº 000978/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA		COMERCIAL DUDARIO LTDA		FG COMERCIO E SERVICOS LTDA		GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			eletrônico digital; display com ajuste de temperatura independente; iluminação interna: led 3w (refrigerador e freezer). sistema de refrigeração. compressor: rotativo de alta eficiência (r600a); isolamento térmico: espuma de poliuretano expandido (50mm); portas: vedação magnética em pvc (3 câmaras de ar). segurança e certificações: proteções: alarme sonoro por porta aberta; sistema ante embaçamento. certificações: inmetro, procel a++, nr12 (proteção contrachoques). garantia e assistência: garantia: 12 meses para o compressor; 6 meses para partes elétricas. assistência técnica: rede nacional autorizada. acessórios inclusos: kit de instalação (grades traseiras); manual do usuário em português. certificado de garantia. observações: autonomia: mantém temperatura por até 24h em caso de queda de energia (com carga completa); ruído máximo: 42db (operação silenciosa). eficiência: redução de 30% no consumo energético comparado a modelos convencionais. (atende às normas abnt nbr iso 15502 e requisitos do inmetro para refrigeradores domésticos). preferências: inox								
00006		00056521	FREEZER HORIZONTAL BRANCO 400 A 500 LITROS BIVOLT freezer horizontal, branco com capac. aproxim. 400 a 500 litros bivolt. características técnicas: capacidade: 400 a 500 litros (dimensões internas aproximadas: 120 cm l x 60cm p x 70cm a); tensão: 127v - 60hz; consumo: máx. 150 kwh/mês (procel a+); temperatura: -18°c a -22°c (ajustável); autonomia: 48h em caso de queda de energia (com	UND	2,00								

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000043/2026 - 02/03/2026 - Processo Nº 000978/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA		COMERCIAL DUDARIO LTDA		FG COMERCIO E SERVICOS LTDA		GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			carga completa). construção: externa: chapa de aço pintada branco (epóxi anticorrosivo); interna: abs injetado ou aço inox (opcional); isolamento: espuma de poliuretano de alta densidade (50mm); tampa: vedação magnética reforçada (perfil epdm); pés: ajustáveis em altura (nível de 3cm). componentes: motor: compressor hermético de alta eficiência; evaporador: tubos de cobre com aletas em alumínio; controles: termostato digital com display led; acessórios: 2 cestos plásticos reforçados (50x40cm cada). segurança: alarme sonoro por aumento de temperatura; trava de segurança com chave (opcional); certificações: inmetro, procel a+ e nr12. dimensões: externas: 130cm l x 65cm p x 85cm a; peso líquido: 80kg (±5%). garantia: 12 meses para compressor; 6 meses para partes elétricas; rede de assistência autorizada nacional; observações: indicado para comércios e serviços de alimentação; autonomia testada conforme norma abnt nbr iso 15502; inclui manual nr12 e certificado de garantia.									
00007		00059193	NOTEBOOK PROCESSADOR CPU CORE I5 OU AMD RYZEN 5 notebook, processador (cpu) compatível com intel core i5 ou amd ryzen 5, de 12ª geração ou superior (ou equivalente em desempenho e tecnologia), tecnologia: mínimo de 4 (quatro) núcleos e 8 threads (oito) e frequência base adequada para multitarefa, capacidade: mínimo de 16 gb, tipo ddr4 ou superior, com frequência mínima de 3200 mhz ou superior, e possibilidade de expansão, armazenamento tipo: ssd pci e nvm e m.2., capacidade mínimo de 512 gb, tela tamanho entre 14	UND	2,00							3.749,0000	7.498,00

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000043/2026 - 02/03/2026 - Processo Nº 000978/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA		COMERCIAL DUDARIO LTDA		FG COMERCIO E SERVICOS LTDA		GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			polegadas ou 15.6 polegadas, resolução full hd (1920x1080 pixels), conectividade e portas interfaces sem fio: wi-fi 6 (802.11ax) ou superior, e bluetooth 5.0 ou superior, câmera (webcam) com resolução: hd (720p) integrada, com microfone embutido, licença perpétua e original do microsoft windows 11 professional (ou versão professional mais recente disponível)										
00008		00059903	SOFA 3 LUGARES COM 6 PES EM MADEIRA TRATADA sofá 3 (três) lugares, com 6 (seis) pes em madeira tratada. tamanho aproximado de a x l x p: 96, 210, 92 cm. assentos e encostos fixo com enchimento em fibras selecionadas de alta qualidade e espuma d33 ou superior, com revestimento em couro sintético (courino) de alta qualidade. cor preta ou a critério do órgão.	UND	1,00								
00009		00060774	CADEIRA DIRETOR ERGONOMICA cadeira diretor ergonômica em conformidade com a nr-17; nbr 13962 e em conformidade com a nr-17; nbr 13962 e din 4550. peso suportado: mínimo 130 kg. garantia: mínima 03 anos contra defeitos de fabricação. dimensões aproximadas: assento l 52 cm x p 50cm, tipo waterfall com regulagem de profundidade. encosto a 55cm x l 45cm com regulagem de altura e profundidade. revestimento tecido com gramatura mínima de 280 g/m² (deve permitir respirabilidade) ou couro ecológico (pvc de alta gramatura (mín. 0,8 mm)ambos material de alta resistência, antideslizante e de fácil limpeza. assento espuma injetada gomada densidade mínima de 55kg/m² 100% nova (não processada) com espessura mínima de 50 mm. encosto espuma injetada	UND	1,00			749,9000	749,90	870,0000	870,00		

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000043/2026 - 02/03/2026 - Processo Nº 000978/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	**HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA**		**COMERCIAL DUDARIO LTDA**		**FG COMERCIO E SERVICOS LTDA**		**GABRIEL AUGUSTO PEREIRA**	
						Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
			gomada densidade mínima de 55 kg/m²100% nova (não reprocessada), com espessura mínima de 40 cm com regulagem de altura e profundidade. apoio de braços t com regulagem 3d ou 4d (altura + largura + rotação) com apoios em pu macios. mecanismo back system ou superior com regulagem de tensão e travamento em múltiplas posições. pistão gás - classe 4 ou superior em conformidade com a norma din 4550. base 5 pontas reforçada metálica em alumínio ou aço com pintura epóxi. rodízio pu. cor preta padrão corporativo. documentação de conformidade: o fornecedor deverá fornecer declaração/certificado que o produto atende a nr-17; nbr 13962 e din 4550 MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 2 GAVETAS mesa para escritório em l; estação de trabalho com 2 gavetas-medidas externas da mesa 1,20mx1,20m com 60cm de profundidade nas laterais -confeccionada em madeira arvoplac mdp 15 mm - acabamento em perfil pvc duas abas 16mm a volta toda do tampo - pés em tubo 50 x 30 com pintura epóxi com 2 colunas - pé de canto tipo tubo com pintura epóxi (com furação para passar fios por dentro do pé!)- possui pés niveladores - medidas: 1,50m de largura x 1,50m x 0,60 de profundidade x 75cm de altura - gaveteiro para mesa com 2 gavetas (sem fechadura) - medidas do gaveteiro = 40 cm de largura x 42 cm de profundidade x 24 cm de altura									
00010		00055862		UND	2,00					785,0000	1.570,00		
			Valor Total OBTIDO			**2.720,00**		**4.148,40**		**5.918,00**		**7.498,00**	
			Valor Total VENCIDO					**1.648,90**				**7.498,00**	

Superintendência de Compras e Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAÇUI

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000043/2026 - 02/03/2026 - Processo Nº 000978/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	**WIL SOLUCOES LTDA**		**CARGO SERVICOS E COMERCIO LTDA**		**BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL**		**50.144.890 THIAGO ROMERO RODRIGUES**	
						Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
00001		00054034	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS REFORÇOS estante de aco 06 prateleiras reforços - estantes com dimensões aproximadas 920(l) x 450(p) x 1980(h) mm. todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. a estante deve constituir de 04colunas com seção em l, espessura de 2,00mm (#14),abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve possuir dois reforços em omega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira devera conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes,minimizando as arestas cortantes. as prateleiras serão unidas as colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas, com bordas fixadas as colunas por parafusos e porcas. sapatas metálicas dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3etapas, desengraxe e fosfatizaçao em fosfato de ferro quente, enxague em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. o móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo corona onde	UND	5,00	405,0000	2.025,00	625,6000	3.128,00	695,6000	3.478,00	1.975,0000	9.875,00

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000043/2026 - 02/03/2026 - Processo Nº 000978/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	WIL SOLUCOES LTDA		CARGO SERVICOS E COMERCIO LTDA		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50.144.890 THIAGO ROMERO RODRIGUES	
						Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
			recebe aplicação de tinta pó hibrida (epoxipoliester) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada media de 50microns. a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200o c por um período de10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. não serão permitidas distorções, amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. imperfeições e respingos de soldas deverão ser eliminados. a estante devera ser fornecida desmontada. cada modulo formado por quatro colunas e seis prateleiras. e obrigatório a disponibilização de manual técnico que ilustrem a montagem.										
00002		00057446	CAIXA DE SOM ATIVA POTENCIA 300 W caixa de som: caixa de som ativa: potência: 300 w rms; comunicação via bluetooth; reprodutor de mídia compatível com mp3, usb e sd card; entradas balanceadas: xlr e trs ¼"; entradas auxiliares: p2 e rca; fonte de alimentação bivolt automático (100~240vac).	UND	1,00	1.950,0000	1.950,00	1.900,0000	1.900,00	2.000,0000	2.000,00		
00003		00062566	TELAO TELA DE PROJEÇAO AREA VISUAL 2,03 X 1,52 M NO MÍNIMO telão: tela de projeção - especificação mínima: deve estar em linha de produção pelo fabricante. tela projeção com tripé retrátil manual. área visual de no mínimo 2,03 x 1,52 m. deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. deve possuir poste central com resistência e sustentação	UND	2,00	730,0000	1.460,00	1.000,0000	2.000,00	1.200,0000	2.400,00	1.189,0000	2.378,00

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000043/2026 - 02/03/2026 - Processo Nº 000978/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	WIL SOLUCOES LTDA		CARGO SERVICOS E COMERCIO LTDA		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50.144.890 THIAGO ROMERO RODRIGUES	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			suficiente para atender a especificação da tela. deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.										
00004		00057529	PROJETOR MULTIMIDIA PROJETOR DE MIDIA projetor de mídia full hd 1920x1080, tipo de fonte de luz lâmpada uhp ultra high performance vida útil da lâmpada até 6.000 horas brilho 3.500 a 4.000 ansi lumens tamanho da imagem 30 a 300 alto-falante integrado conectividade 2x hdmi, 1x vga, 1x usba, 1x usbb, 1x áudio p2. garantia mínima de 12 doze meses. bivolt	UND	2,00	1.940,0000	3.880,00	3.800,0000	7.600,00	3.385,0000	6.770,00	3.299,0000	6.598,00
00005		00057443	GELADEIRA FROST FREE 340 LITROS BIVOLT geladeira frost free - 340 litros bivolt. características técnicas: capacidade total: 340 litros (260l refrigerador + 80l freezer). tensão: 110v - 60hz. consumo energético: máx. 45 kwh/mês (procel a++/inmetro). tecnologia: frost free (descongelamento automático). classificação climática: tropical (funcionamento garantido entre 18°c e 43°c). dimensões e peso: externas: 60cm (l) x 65cm (p) x 180cm (a). internas úteis: refrigerador: 140cm (a) x 50cm (l) x 45cm (p); freezer: 40cm (a) x 50cm (l) x 35cm (p); peso líquido: 75kg (±5%). componentes e funcionalidades. compartimentos: 4 prateleiras em vidro temperado (5mm); 2 gavetas vegetais (transparentes); 1 gaveta freezer; porta com 6 balcões organizadores. controles: termostato	UND	1,00	2.600,0000	2.600,00	2.350,0000	2.350,00	2.500,0000	2.500,00	2.478,0000	2.478,00

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000043/2026 - 02/03/2026 - Processo Nº 000978/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	**WIL SOLUCOES LTDA**		**CARGO SERVICOS E COMERCIO LTDA**		**BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL**		**50.144.890 THIAGO ROMERO RODRIGUES**	
						Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
			eletrônico digital; display com ajuste de temperatura independente; iluminação interna: led 3w (refrigerador e freezer). sistema de refrigeração. compressor: rotativo de alta eficiência (r600a); isolamento térmico: espuma de poliuretano expandido (50mm); portas: vedação magnética em pvc (3 câmaras de ar). segurança e certificações: proteções: alarme sonoro por porta aberta; sistema ante embaçamento. certificações: inmetro, procel a++, nr12 (proteção contrachoques). garantia e assistência: garantia: 12 meses para o compressor; 6 meses para partes elétricas. assistência técnica: rede nacional autorizada. acessórios inclusos: kit de instalação (grades traseiras); manual do usuário em português. certificado de garantia. observações: autonomia: mantém temperatura por até 24h em caso de queda de energia (com carga completa); ruído máximo: 42db (operação silenciosa). eficiência: redução de 30% no consumo energético comparado a modelos convencionais. (atende às normas abnt nbr iso 15502 e requisitos do inmetro para refrigeradores domésticos). preferências: inox											
00006		00056521	FREEZER HORIZONTAL BRANCO 400 A 500 LITROS BIVOLT freezer horizontal, branco com capac. aproxim. 400 a 500 litros bivolt. características técnicas: capacidade: 400 a 500 litros (dimensões internas aproximadas: 120 cm l x 60cm p x 70cm a); tensão: 127v - 60hz; consumo: máx. 150 kwh/mês (procel a+); temperatura: -18°c a -22°c (ajustável); autonomia: 48h em caso de queda de energia (com	UND	2,00	3.100,0000	6.200,00	3.000,0000	6.000,00	3.100,0000	6.200,00	2.998,0000	5.996,00

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000043/2026 - 02/03/2026 - Processo Nº 000978/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	**WIL SOLUCOES LTDA**		**CARGO SERVICOS E COMERCIO LTDA**		**BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL**		**50.144.890 THIAGO ROMERO RODRIGUES**	
						Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
			carga completa). construção: externa: chapa de aço pintada branco (epóxi anticorrosivo); interna: abs injetado ou aço inox (opcional); isolamento: espuma de poliuretano de alta densidade (50mm); tampa: vedação magnética reforçada (perfil epdm); pés: ajustáveis em altura (nível de 3cm). componentes: motor: compressor hermético de alta eficiência; evaporador: tubos de cobre com aletas em alumínio; controles: termostato digital com display led; acessórios: 2 cestos plásticos reforçados (50x40cm cada). segurança: alarme sonoro por aumento de temperatura; trava de segurança com chave (opcional); certificações: inmetro, procel a+ e nr12. dimensões: externas: 130cm l x 65cm p x 85cm a; peso líquido: 80kg (±5%). garantia: 12 meses para compressor; 6 meses para partes elétricas; rede de assistência autorizada nacional; observações: indicado para comércios e serviços de alimentação; autonomia testada conforme norma abnt nbr iso 15502; inclui manual nr12 e certificado de garantia.											
00007		00059193	NOTEBOOK PROCESSADOR CPU CORE I5 OU AMD RYZEN 5 notebook, processador (cpu) compatível com intel core i5 ou amd ryzen 5, de 12ª geração ou superior (ou equivalente em desempenho e tecnologia), tecnologia: mínimo de 4 (quatro) núcleos e 8 threads (oito) e frequência base adequada para multitarefa, capacidade: mínimo de 16 gb, tipo ddr4 ou superior, com frequência mínima de 3200 mhz ou superior, e possibilidade de expansão, armazenamento tipo: ssd pci e nvm e m.2., capacidade mínimo de 512 gb, tela tamanho entre 14	UND	2,00	4.350,0000	8.700,00	4.600,0000	9.200,00	4.650,0000	9.300,00	4.595,0000	9.190,00

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000043/2026 - 02/03/2026 - Processo Nº 000978/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	WIL SOLUCOES LTDA		CARGO SERVICOS E COMERCIO LTDA		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50.144.890 THIAGO ROMERO RODRIGUES	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			polegadas ou 15.6 polegadas, resolução full hd (1920x1080 pixels), conectividade e portas interfaces sem fio: wi-fi 6 (802.11ax) ou superior, e bluetooth 5.0 ou superior, câmera (webcam) com resolução: hd (720p) integrada, com microfone embutido, licença perpétua e original do microsoft windows 11 professional (ou versão professional mais recente disponível)										
00008		00059903	SOFA 3 LUGARES COM 6 PES EM MADEIRA TRATADA sofá 3 (três) lugares, com 6 (seis) pes em madeira tratada. tamanho aproximado de a x l x p: 96, 210, 92 cm. assentos e encostos fixo com enchimento em fibras selecionadas de alta qualidade e espuma d33 ou superior, com revestimento em couro sintético (courino) de alta qualidade. cor preta ou a critério do órgão.	UND	1,00			2.350,0000	2.350,00	2.430,0000	2.430,00	2.385,0000	2.385,00
00009		00060774	CADEIRA DIRETOR ERGONOMICA cadeira diretor ergonômica em conformidade com a nr-17; nbr 13962 e em conformidade com a nr-17; nbr 13962 e din 4550. peso suportado: mínimo 130 kg. garantia: mínima 03 anos contra defeitos de fabricação. dimensões aproximadas: assento l 52 cm x p 50cm, tipo waterfall com regulagem de profundidade. encosto a 55cm x l 45cm com regulagem de altura e profundidade. revestimento tecido com gramatura mínima de 280 g/m² (deve permitir respirabilidade) ou couro ecológico (pvc de alta gramatura (mín. 0,8 mm)ambos material de alta resistência, antideslizante e de fácil limpeza. assento espuma injetada gomada densidade mínima de 55kg/m² 100% nova (não processada) com espessura mínima de 50 mm. encosto espuma injetada	UND	1,00	750,0000	750,00	800,0000	800,00	1.000,0000	1.000,00	928,0000	928,00

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000043/2026 - 02/03/2026 - Processo Nº 000978/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	WIL SOLUCOES LTDA		CARGO SERVICOS E COMERCIO LTDA		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50.144.890 THIAGO ROMERO RODRIGUES	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			gomada densidade mínima de 55 kg/m²100% nova (não reprocessada), com espessura mínima de 40 cm com regulagem de altura e profundidade. apoio de braços t com regulagem 3d ou 4d (altura + largura + rotação) com apoios em pu macios. mecanismo back system ou superior com regulagem de tensão e travamento em múltiplas posições. pistão gás - classe 4 ou superior em conformidade com a norma din 4550. base 5 pontas reforçada metálica em alumínio ou aço com pintura epóxi. rodízio pu. cor preta padrão corporativo. documentação de conformidade: o fornecedor deverá fornecer declaração/certificado que o produto atende a nr-17; nbr 13962 e din 4550											
00010		00055862	MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 2 GAVETAS mesa para escritório em l; estação de trabalho com 2 gavetas-medidas externas da mesa 1,20mx1,20m com 60cm de profundidade nas laterais -confeccionada em madeira arvoplac mdp 15 mm - acabamento em perfil pvc duas abas 16mm a volta toda do tampo - pés em tubo 50 x 30 com pintura epóxi com 2 colunas - pé de canto tipo tubo com pintura epóxi (com furação para passar fios por dentro do pé!)- possui pés niveladores - medidas: 1,50m de largura x 1,50m x 0,60 de profundidade x 75cm de altura - gaveteiro para mesa com 2 gavetas (sem fechadura) - medidas do gaveteiro = 40 cm de largura x 42 cm de profundidade x 24 cm de altura	UND	2,00	800,0000	1.600,00	700,0000	1.400,00	800,0000	1.600,00	775,0000	1.550,00
			Valor Total OBTIDO				**29.165,00**		**36.728,00**		**37.678,00**		**41.378,00**
			Valor Total VENCIDO				**7.365,00**		**6.100,00**				**5.996,00**

Superintendência de Compras e Serviços