QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000158/2026 - 25/06/2026 - Processo Nº 004592/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	**AM MOBILE COMERCIO E INTERMEDIACAO LTDA**		**NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA**		**ALPINE SOLUCOES LTDA**		**65.431.373 MARIA CAROLINE COSTA CAMILLATO**	
						Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
00001		00057726	APARELHO CELULAR ESTRUTURA UNIBODY DE ALUMINIO estrutura unibody de alumínio parte da frente em ceramic shield 2 parte de trás em ceramic shield, 1 tb, cor universal , altura:163,4 mm largura:78,0 mm espessura:8,75 mm peso: 231 gramas super retina xdr oled sem bordas de 6,9 polegadas (na diagonal) resolução de 2868 x 1320 pixels a 460 ppp dynamic island tela sempre ativa tecnologia promotion com taxas de atualização adaptativas de até 120 hzhdr truetone ampla tonalidade de cores (p3) resposta tátil proporção de contraste: 2.000.000:1 (típica) brilho máx. de 1000 nits (típico); pico de brilho de 1600 nits (hdr); pico de brilho de 3000 nits (ambiente externo); brilho mínimo de 1 nit revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade revestimento antirreflexo suporte à exibição simultânea de vários idiomas e caracteres resistência a respingos, água e poeira3 classificado como ip68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma iec 60529	UND	1,00	8.699,0000	8.699,00	10.976,8300	10.976,83				

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000158/2026 - 25/06/2026 - Processo Nº 004592/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	**AM MOBILE COMERCIO E INTERMEDIACAO LTDA**		**NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA**		**ALPINE SOLUCOES LTDA**		**65.431.373 MARIA CAROLINE COSTA CAMILLATO**	
						Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
			chip a19 pro cpu de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) gpu de 6 núcleos com neural accelerators neural engine de 16 núcleos traçado de raios acelerado por hardwa sistema de câmera fusion pro de 48 mp fusion principal de 48 mp: 24 mm, abertura ƒ/1.78, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração, focus pixels a 100%, suporte a fotos em altíssima resolução (24 mp e 48 mp) também possibilita teleobjetiva de 2x com qualidade óptica de 12 mp: 48 mm, abertura ƒ/1.78, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração, focus pixels a 100% fusion ultra-angular de 48 mp: 13 mm, abertura ƒ/2.2 e ângulo de visão de 120°, focus pixels híbrido, fotos em altíssima resolução (48 mp) fusion teleobjetiva de 48 mp: 100 mm (4x), abertura ƒ/2.8, focus pixels híbrido, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor 3d e foco automático, design em tetraprisma também possibilita teleobjetiva de 8x com qualidade óptica de 12 mp: 200 mm, abertura ƒ/2.8, focus pixels híbrido, estabilização óptica em 3d da imagem por deslocamento de sensor e foco automático, design em tetraprisma zoom in de 8x com qualidade óptica, zoom out óptico de 2x; alcance de zoom de 16x com qualidade óptica zoom digital até 40x								

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000158/2026 - 25/06/2026 - Processo Nº 004592/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	**AM MOBILE COMERCIO E INTERMEDIACAO LTDA**		**NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA**		**ALPINE SOLUCOES LTDA**		**65.431.373 MARIA CAROLINE COSTA CAMILLATO**	
						Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
			lente-padrão configurável (fusion principal) lente coberta com cristal de safira flash truetone adaptativo photonicengine hdr inteligente 5 retratos de nova geração com controle de foco e profundidade iluminação de retrato com seis efeitos modo noite panorama (até 63 mp) nova geração de estilos fotográficos fotos espaciais fotografia macro de 48 mp proraw captura de ampla tonalidade de cores para fotos e live photos correção de lente (fusion ultra-angular) correção avançada de olhos vermelhos estabilização automática de imagem modo de série fotos com localização geográfica formatos de imagem capturados: heif, jpeg e dng gravação de vídeo gravação de vídeo 4k dolby vision a 24 qps, 25 qps, 30 qps, 60 qps, 100 qps (fusion principal) ou 120 qps (fusion principal) gravação de vídeo 1080p dolby vision a 25 qps, 30 qps, 60 qps ou 120 qps (fusion principal) gravação de vídeo 720p dolby vision a 30 qps modo cinema até 4k dolby vision a 30 qps modo ação até 2.8k dolby vision a 60 qps									

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000158/2026 - 25/06/2026 - Processo Nº 004592/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	**AM MOBILE COMERCIO E INTERMEDIACAO LTDA**		**NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA**		**ALPINE SOLUCOES LTDA**		**65.431.373 MARIA CAROLINE COSTA CAMILLATO**	
						Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
			gravação de vídeo espacial de 1080p a 30 qps gravação de vídeo prores até 4k a 120 qps com gravação externa prores raw5 academy color encoding system compatível com genlock6 gravação de vídeo macro, inclusive em câmera lenta e time-lapse vídeo em câmera lenta de 1080p até 240 qps e 4k dolby vision até 120 qps (fusion principal) captura dupla até 4k dolby vision a 30 qps vídeo em time-lapse com estabilização time-lapse com modo noite vídeo quicktake até 4k dolby vision a 60 qps estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração para vídeo (fusion principal) estabilização óptica em 3d da imagem por deslocamento de sensor e foco automático para vídeo (fusion teleobjetiva) zoom digital até 15x z									
00002		00062966	NOTEBOOK 15,6" LED 16GB DDR5 sistema operacional: linux 64 bits (customização agp / os) cpu e chipset: processador de 8 núcleos e 16 threads frequência de até 4.75 ghz 16 mb de cache memória ram: 16 gb ddr5 (4800 mhz, 1x módulo so-dimm) tela: 15.6” led ips (in-plane switching) resolução full hd (1920 x 1080) proporção 16:9; taxa de atualização 165 hz; brilho	UND	3,00					7.490,0000	22.470,00	7.790,0000	23.370,00

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000158/2026 - 25/06/2026 - Processo Nº 004592/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	**AM MOBILE COMERCIO E INTERMEDIACAO LTDA**		**NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA**		**ALPINE SOLUCOES LTDA**		**65.431.373 MARIA CAROLINE COSTA CAMILLATO**	
						Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
			300 nits tempo de resposta ~25-27 ms; contraste 1000:1 45% ntsc antirreflexo ângulo de visão 85° placa de vídeo: gpu dedicada 6 gb gddr6; suporte a ray tracing directx 12 ultimate; opengl; tecnologia de upscaling por ia gpu integrada com memória; compartilhada áudio: 2 alto-falantesestéreo de 2w; 2 microfones armazenamento: ssd 512 gb nvme pcie 4.0 x4 (m.2 2280) expansão: 1 slot m.2 ocupado (até 1tb); 1 slot m.2 livre (até 1tb) webcam: hd 720p (30 fps) com redução de ruído conectividade: wi-fi 6 (2.4 e 5 ghz, 2x2 mu-mimo) bluetooth 5.1+; rj-45 gigabit (10/100/1000); wake-on-lan ipv4/ipv6 segurança: senha bios; tpm em firmware; trava kensington dimensões e peso: 362.3 x 239.89 x 23.5 mm; 2.11 kg bateria e alimentação: 57 wh (4 células); fonte 135w bivolt autonomiaaté 5 horas teclado: abnt2 padrão; retroiluminado; tecladonumérico touchpad multigestualresistente à umidade portas: hdmi 2.1; usb 3.2 (2x); usb tipo-c; rj-45 entrada combo audio; porta usb adicional cor:preto									

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000158/2026 - 25/06/2026 - Processo Nº 004592/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	**60.833.015 MARILUCE DA SILVA COSTA**		**J3L SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA**		**ALAN BATISTA DIORIA LTDA**			
						Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
			Valor Total OBTIDO			**8.699,00**		**10.976,83**		**22.470,00**		**23.370,00**	
			Valor Total VENCIDO										

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000158/2026 - 25/06/2026 - Processo Nº 004592/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	**60.833.015 MARILUCE DA SILVA COSTA**		**J3L SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA**		**ALAN BATISTA DIORIA LTDA**			
						Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
00001		00057726	APARELHO CELULAR ESTRUTURA UNIBODY DE ALUMINIO estrutura unibody de alumínio parte da frente em ceramic shield 2 parte de trás em ceramic shield, 1 tb, cor universal , altura:163,4 mm largura:78,0 mm espessura:8,75 mm peso: 231 gramas super retina xdr oled sem bordas de 6,9 polegadas (na diagonal) resolução de 2868 x 1320 pixels a 460 ppp dynamic island tela sempre ativa tecnologia promotion com taxas de atualização adaptativas de até 120 hzhdr truetone ampla tonalidade de cores (p3) resposta tátil proporção de contraste: 2.000.000:1 (típica) brilho máx. de 1000 nits (típico); pico de brilho de 1600 nits (hdr); pico de brilho de 3000 nits (ambiente externo); brilho mínimo de 1 nit revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade revestimento antirreflexo suporte à exibição simultânea de vários idiomas e caracteres resistência a respingos, água e poeira3 classificado como ip68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma iec 60529	UND	1,00	8.650,0000	8.650,00	15.800,0000	15.800,00	18.500,0000	18.500,00		

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000158/2026 - 25/06/2026 - Processo Nº 004592/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	60.833.015 MARILUCE DA SILVA COSTA		J3L SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		ALAN BATISTA DIORIA LTDA			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			chip a19 pro cpu de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) gpu de 6 núcleos com neural accelerators neural engine de 16 núcleos traçado de raios acelerado por hardwa sistema de câmera fusion pro de 48 mp fusion principal de 48 mp: 24 mm, abertura ƒ/1.78, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração, focus pixels a 100%, suporte a fotos em altíssima resolução (24 mp e 48 mp) também possibilita teleobjetiva de 2x com qualidade óptica de 12 mp: 48 mm, abertura ƒ/1.78, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração, focus pixels a 100% fusion ultra-angular de 48 mp: 13 mm, abertura ƒ/2.2 e ângulo de visão de 120°, focus pixels híbrido, fotos em altíssima resolução (48 mp) fusion teleobjetiva de 48 mp: 100 mm (4x), abertura ƒ/2.8, focus pixels híbrido, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor 3d e foco automático, design em tetraprisma também possibilita teleobjetiva de 8x com qualidade óptica de 12 mp: 200 mm, abertura ƒ/2.8, focus pixels híbrido, estabilização óptica em 3d da imagem por deslocamento de sensor e foco automático, design em tetraprisma zoom in de 8x com qualidade óptica, zoom out óptico de 2x; alcance de zoom de 16x com qualidade óptica zoom digital até 40x								

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000158/2026 - 25/06/2026 - Processo Nº 004592/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	**60.833.015 MARILUCE DA SILVA COSTA**		**J3L SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA**		**ALAN BATISTA DIORIA LTDA**			
						Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
			lente-padrão configurável (fusion principal) lente coberta com cristal de safira flash truetone adaptativo photonicengine hdr inteligente 5 retratos de nova geração com controle de foco e profundidade iluminação de retrato com seis efeitos modo noite panorama (até 63 mp) nova geração de estilos fotográficos fotos espaciais fotografia macro de 48 mp proraw captura de ampla tonalidade de cores para fotos e live photos correção de lente (fusion ultra-angular) correção avançada de olhos vermelhos estabilização automática de imagem modo de série fotos com localização geográfica formatos de imagem capturados: heif, jpeg e dng gravação de vídeo gravação de vídeo 4k dolby vision a 24 qps, 25 qps, 30 qps, 60 qps, 100 qps (fusion principal) ou 120 qps (fusion principal) gravação de vídeo 1080p dolby vision a 25 qps, 30 qps, 60 qps ou 120 qps (fusion principal) gravação de vídeo 720p dolby vision a 30 qps modo cinema até 4k dolby vision a 30 qps modo ação até 2.8k dolby vision a 60 qps									

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000158/2026 - 25/06/2026 - Processo Nº 004592/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	**60.833.015 MARILUCE DA SILVA COSTA**		**J3L SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA**		**ALAN BATISTA DIORIA LTDA**			
						Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
			gravação de vídeo espacial de 1080p a 30 qps gravação de vídeo prores até 4k a 120 qps com gravação externa prores raw5 academy color encoding system compatível com genlock6 gravação de vídeo macro, inclusive em câmera lenta e time-lapse vídeo em câmera lenta de 1080p até 240 qps e 4k dolby vision até 120 qps (fusion principal) captura dupla até 4k dolby vision a 30 qps vídeo em time-lapse com estabilização time-lapse com modo noite vídeo quicktake até 4k dolby vision a 60 qps estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração para vídeo (fusion principal) estabilização óptica em 3d da imagem por deslocamento de sensor e foco automático para vídeo (fusion teleobjetiva) zoom digital até 15x z											
00002		00062966	NOTEBOOK 15,6" LED 16GB DDR5 sistema operacional: linux 64 bits (customização agp / os) cpu e chipset: processador de 8 núcleos e 16 threads frequência de até 4.75 ghz 16 mb de cache memória ram: 16 gb ddr5 (4800 mhz, 1x módulo so-dimm) tela: 15.6” led ips (in-plane switching) resolução full hd (1920 x 1080) proporção 16:9; taxa de atualização 165 hz; brilho	UND	3,00	7.150,0000	21.450,00	9.800,0000	29.400,00	12.990,0000	38.970,00		

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000158/2026 - 25/06/2026 - Processo Nº 004592/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	**60.833.015 MARILUCE DA SILVA COSTA**		**J3L SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA**		**ALAN BATISTA DIORIA LTDA**			
						Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
			300 nits tempo de resposta ~25-27 ms; contraste 1000:1 45% ntsc antirreflexo ângulo de visão 85° placa de vídeo: gpu dedicada 6 gb gddr6; suporte a ray tracing directx 12 ultimate; opengl; tecnologia de upscaling por ia gpu integrada com memória; compartilhada áudio: 2 alto-falantesestéreo de 2w; 2 microfones armazenamento: ssd 512 gb nvme pcie 4.0 x4 (m.2 2280) expansão: 1 slot m.2 ocupado (até 1tb); 1 slot m.2 livre (até 1tb) webcam: hd 720p (30 fps) com redução de ruído conectividade: wi-fi 6 (2.4 e 5 ghz, 2x2 mu-mimo) bluetooth 5.1+; rj-45 gigabit (10/100/1000); wake-on-lan ipv4/ipv6 segurança: senha bios; tpm em firmware; trava kensington dimensões e peso: 362.3 x 239.89 x 23.5 mm; 2.11 kg bateria e alimentação: 57 wh (4 células); fonte 135w bivolt autonomiaaté 5 horas teclado: abnt2 padrão; retroiluminado; tecladonumérico touchpad multigestualresistente à umidade portas: hdmi 2.1; usb 3.2 (2x); usb tipo-c; rj-45 entrada combo audio; porta usb adicional cor:preto									

Superintendência de Compras e Serviços

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

- - Processo Nº / -

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	**60.833.015 MARILUCE DA SILVA COSTA**		**J3L SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA**		**ALAN BATISTA DIORIA LTDA**			
						Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
			Valor Total OBTIDO			**30.100,00**		**45.200,00**		**57.470,00**			
			Valor Total VENCIDO			**30.100,00**							

Superintendência de Compras e Serviços