PREFEITURA

DIA D CONTRA A FEBRE AMARELA REALIZADO COM SUCESSO EM GUAÇUÍ

Publicado em 23/01/2017 às 17:05 (Atualizado em 24/11/2026 às 23:55), postado por , Fonte:

? 5.424 doses da vacina foram aplicadas em todo munic?pio neste s?bado(21) ?

Texto: Prefeitura de Gua?u?/Nelsinho Salvador Foto: Prefeitura de Gua?u?/Leo Ola ? Nos ?ltimos dias os munic?pios do Capara? t?m estado em situa??o de alerta, quando o assunto ? febre amarela,depois que cerca de 80 macacos foram encontrados mortos em munic?pios de minas gerais que fazem divisa com o estado. A sesa secretaria de estado da sa?de disponibilizou junto ao minist?rio da sa?de 350 mil doses da vacina que est?o sendo distribu?da para 26 munic?pios do esp?rito Santo, segundo informa?es da secretaria de estado da sa?de a vacina??o ? cautelar, uma medida preventiva, uma vez que n?o h? confirma??o da doen?a no estado. ? Em Gua?u? as vacina??o come?ou neste s?bado (21) sendo o dia D contra a febre amarela, todas as unidades de sa?de estiveram abertas a popula??o das 8:00h as 16:00h e 5.424 doses da vacina foram aplicadas, quem ainda n?o se imunizou dever? ir at? o ponto de atendimento mais pr?ximos da sua casa a partir desta ter?a-feira(24), com a cardeneta de vacina??o em m?os . O atendimento foi priorit?rio na ?rea de maior risco e foram aplicadas 1186 doses da vacina nos tr?s distritos do munic?pio S?o Pedro de Rates, Assentamento Talliuly Neto e S?o Thiago, que formam a zona rural do munic?pio, pois os casos em suspeita no estado s?o de febre amarela silvestre onde o mosquito transmissor n?o ? o mesmo da zona urbana, e tamb?m pelo fato da regi?o ser formada por uma mata cont?nua, sem barreiras com o Estado de minas Gerais. Segundo o secret?rio de sa?de Anselmo Dantas ?Haver? dosagem para toda popula??o, n?o h? necessidade de preocupa??o da quanto a isso, todos postos de sa?de estar?o fazendo o atendimento?.

INDICA??O ESQUEMA

Crian?as de 6 meses a 9 meses de idade incompletos A vacina est? indicada somente em situa?es de emerg?ncia epidemiol?gica, vig?ncia de surtos, epidemias ou viagem inadi?vel para ?rea de risco de contrair a doen?a.

Crian?as de 9 meses at? 4 anos 11 meses e 29 dias de idade

Administrar 1 dose aos 9 meses de idade e 1 dose de refor?o aos 4 anos de idade, com intervalo m?nimo de 30 dias entre as doses.

Pessoas a partir de 5 anos de idade, que receberam uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade Administrar uma ?niva dose de refor?o, com intervalo m?nimo de 30 dias entre as doses.

Pessoas a partir de 5 anos de idade, que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacina??o Administrar a primeira dose da vacina e, 10 anos depois, 1 dose de refor?o.

Pessoas a partir dos 5 anos de idade que receberam 2 doses da vacina

Considerar vacinado. N?o administrar nenhuma dose.

Pessoas com 60 anos e mais, que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de

vacina??o O m?dico dever? avaliar o benef?cio e o risco da vacina??o, levando em conta o risco da doen?a e o risco de eventos adversos nessa faixa et?ria ou decorrentes de comorbidades.

Gestantes, independentemente do estado vacinal A vacina??o est? contraindicada. Na impossibilidade de adiar a vacina??o, como em situa?es de emerg?ncia epidemiol?gica, vig?ncia de surtos, epidemias ou viagem para ?rea de risco de contrair a doen?a, o m?dico dever? avaliar o benef?cio e o risco da vacina??o.

Mulheres que estejam amamentando crian?as com at? 6 meses de idade, independentemente do estado vacinal A vacina??o n?o est? indicada, devendo ser adiada at? a crian?a completar 6 meses de idade. Na impossibilidade de adiar a vacina??o, como em situa?es de emerg?ncia epidemiol?gica, vig?ncia de surtos, epidemias ou viagem para ?rea de risco de contrair a doen?a, o m?dico dever? avaliar o benef?cio e o risco da vacina??o. Em caso de mulheres que estejam amamentando e receberam a vacina, o aleitamento materno deve ser suspenso preferencialmente por 28 dias ap?s a vacina??o (com um m?nimo de 15 dias).

Viajantes Viagens internacionais: seguir as recomenda?es do Regulamento Sanit?rio Internacional (RSI).

Viagens para ?reas com recomenda??o de vacina no Brasil: vacinar, pelo menos 10 dias da viagem, no caso de primeira vacina??o. O prazo de 10 dias n?o se aplica no caso de revacina??o.

? ? **Contraindica?es:** - Crian?as menores de 6 meses de idade; - Pacientes com imunodepress?o de qualquer natureza; - Pacientes infectados pelo HIV com imunossupress?o grave; - Pacientes em tratamento com drogas imunossupressoras (corticosteroides, quimioterapia,radioterapia, imunomoduladores); - Pacientes submetidos a transplante de ?rg?os; - Pacientes com imunodefici?ncia prim?ria; - Pacientes com neoplasia; - Indiv?duos com hist?ria de rea??o anafil?tica relacionada a subst?ncias presentes na vacina (ovo de galinha e seus derivados, gelatina bovina ou outras); - Pacientes com hist?ria pregressa de doen?as do timo (miastenia gravis, timoma, casos de aus?ncia de timo ou remo??o cir?rgica); - A administra??o deve ser analisada caso a caso na vig?ncia de surtos. ?

? ? **Informa?es para a imprensa** Superintend?ncia de Imprensa Oficial comunicacao@guacui.es.gov.br www.guacui.es.gov.br www.facebook.com.br/prefeituradeguacui www.youtube.com/prefeituradeguacui www.twitter.com/guacui_gov (28) 3553-3389 ? ? ? *Os textos produzidos pela assessoria de comunica??o da prefeitura de Gua?u? podem ser reproduzidos gratuitamente, apenas para fins jornal?sticos, mediante a cita??o da fonte: Assessoria de Comunica??o/ Prefeitura de Gua?u?.

AUTENTICAÇÃO
8baf7e02de512bea86ad9df1b95422df
https://guacui.es.gov.br/noticia/2017/01/dia-d-contra-a-febre-amarela-realizado-com-sucesso-em-guacui-out.html